

# Flagpole Lights

Art.no 36-5770

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety

### WARNING:

- This product must only be used with the supplied mains adaptor.
- Do not use the supplied mains adaptor with any other product.
- The individual LED lights cannot be replaced.
- The product should only be connected to an electrical socket with a 230 V, 50 Hz power supply.

## Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

## Specifications

- Rated voltage 230 V, 50 Hz
- 10 string lights with 400 LEDs
- IP44
- Suitable for flagpoles of 9 m and over

# Flaggstångsbelysning

Art.nr 36-5770

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

### VARNING!

- Flaggstångsbelysningen får endast anslutas till den medföljande batterieliminatoren.
- Anslut aldrig den medföljande batterieliminatoren till någon annan produkt.
- LED-lamporna kan inte bytas ut.
- Flaggstångsbelysningen får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V 50 Hz.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

- Nätanslutning 230 V, 50 Hz
- 10 diodslingsor med 400 LED
- IP44
- För flaggstång 9 m och uppåt

# Flaggstangdekorasjon

Art. nr. 36-5770

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

### ADVARSEL!

- Produktet skal kun kobles til den medfølgende batterieliminatoren.
- Koble aldri den medfølgende batterieliminatoren til andre produkter.
- LED-pærene kan ikke skiftes ut.
- Produktet må kun kobles til strømuttak med 230 V, 50 Hz.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.

## Spesifikasjoner

- Spenning 230 V, 50 Hz
- 10 diodeslynger med 400 LED-pærer
- IP44
- For flaggstanglengde 9 m og over

### NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 e-post: [kundesenter@clasohlson.no](mailto:kundesenter@clasohlson.no)  
fax: 23 21 40 80 internet: [www.clasohlson.no](http://www.clasohlson.no)

# Valoketjut lipputankoon

Tuotenro 36-5770

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

### VAROITUS!

- Valoketjut saa liittää vain mukana tulevaan muuntajaan.
- Älä liitä mukana tulevaa muuntajaa muuhun tuotteeseen.
- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.
- Valoketjut saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 230 V, 50 Hz.

## Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

## Tekniset tiedot

- Verkkoliitäntä 230 V, 50 Hz
- 10 valoketjua, joissa 400 LED-valoa
- IP44
- Vähintään 9-metrisille lipputangoille

# Fahnenstangenbeleuchtung

Art.Nr. 36-5770

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheitshinweise

### WARNUNG:

- Das Produkt nur zusammen mit dem mitgelieferten Netzteil benutzen.
- Das mitgelieferte Originalnetzteil nicht für andere Produkte verwenden.
- Die LEDs können nicht ausgewechselt werden.
- Die Fahnenstangenbeleuchtung nur an Steckdosen mit 230 V, 50 Hz anschließen.

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

## Technische Daten

- Betriebsspannung 230 V, 50 Hz
- 10 Lichterketten mit 400 LEDs
- IP44
- Für Fahnenstangen ab 9 m und aufwärts