

Wall Bracket • Art. no. 38-2077 • Modell: JT2507

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Product description

Wall bracket, VESA standard 100 x 100 mm for TFT/LCD monitor. The wall bracket also has holes for the VESA standard 50 x 50 mm and 75 x 75 mm.

Assembly

First ensure that the wall onto which the wall bracket is to be mounted can hold the weight of the wall bracket and the monitor. Mount the bracket with the wider end at the bottom.

Please note!

Do not use the wall bracket for TV sets weighing in excess of 15 kg.

Mounting on a concrete wall

Use the screws and plugs enclosed.

Mounting on a plaster wall

Place the wall bracket ensuring that at least two holes in the wall bracket are placed over a wooden stud and use wood screws. For other mountings in plaster walls plaster anchors and screws must be used. (Wood screws and plaster anchors and screws are not included.)

Mounting on wooden walls and on wooden studs

Use wood screws (not included).

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Väggfäste • Artikelnummer: 38-2077, modell: JT2507

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst

Produktbeskrivning

Väggfäste i VESA-standard 100x100 mm för TFT/LCD-skärm. Väggfästet har även hål för VESA-standard 50x50 mm och 75x75 mm.

Montering

Försäkra dig först om att väggen du ska montera väggfästet på håller för väggfästet och TFT/LLD-skärmens belastning. Montera fästplattan i väggen med den bredare kilformen neråt.

OBS!

Använd ej väggfästet till tv-apparater som väger mer än 15 kg.

Montering på betongvägg

Använd de medföljande skruvarna och pluggarna.

Montering på gipsvägg

Placera väggfästet så att väggfästet sitter över en träregel och använd träskruv i träregeln. För övriga infästningar i gipsväggen måste gipsankare med skruv användas. (Träskruv samt gipsankare med skruv medföljer ej).

Montering på trävägg och träregel

Använd träskruv (medföljer ej).

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Veggfeste • Art.nr: 38-2077 • Modell: JT2507

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

Veggfeste i VESA-standard 100 x 100 mm for TFT/LCD-skjerm. Veggfestet har også hull for VESA-standard 50 x 50 mm og 75 x 75 mm.

Montering

Forsikre deg først om at veggen, du skal montere veggfestet på, tåler for veggfestet og TFT/LCD-skjermens belastning. Monter festeplaten på veggen med den bredeste kileformen nedover.

OBS!

Bruk ikke veggfestet til TV-apparater som veien mer enn 15 kg.

Montering på betongvegg

Bruk de medfølgende skruene og pluggene.

Montering på gipsvegg

Plasser veggfestet så det sitter over en trestender og bruk treskrue i trestenderen. For øvrige festinger i gipsvegg må gipsankere med skrue brukes. (Treskrue samt gipsankere med skrue medfølger ikke.)

Montering på trevegg og trestender

Bruk treskrue (medfølger ikke).

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Seinäteline • Tuotenumero: 38-2077 • Malli: JT2507

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

VESA-standardin (100x100 mm) mukainen seinäteline TFT-/LCD-televisioille. Seinätelineessä on myös reiät VESA-standardeille 50x50 mm ja 75x75 mm.”

Asennus

Varmista ensin, että seinä kestää television ja asennustelineen painon. Asenna seinäkiinnike siten että kiilan leveämpi pää on alaspäin.

Huom.! Älä käytä telinettä televisioihin, jotka painavat yli 15 kg.

Asennus betoniseinään

Käytä asennukseen mukana tulevia ruuveja ja tulppia.

Asennus kipsilevyseinään

Sijoita seinäkiinnike siten, että se on koolauksen kohdalla. Käytä koolauksen kohdalla puuruuveja. Muissa kiinnityskohdissa tulee käyttää kipsilevyankkureita. (Puuruuvit ja kipsilevyankkurit eivät sisälly pakkaukseen.).

Asennus puuseinään ja koolaukseen

Käytä puuruuveja (eivät sisälly).

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.