

SÄKERHETS DATABLAD

LEFRANC & BOURGEOIS BLANC DE TITANE (TITANIUM WHITE)

1 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

PRODUKTNAMN LEFRANC & BOURGEOIS BLANC DE TITANE (TITANIUM WHITE)
PRODUKTNR. 3360427
LEVERANTÖR ColArt International SA
5 Rue Rene Panhard
Z.I .Nord
72021 Le Mans Cedex 2
+33 2 43 83 83 00

2 SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Namn	EC-nr:	CAS-nr	Innehåll	Klassificering
Naphtha (petroleum),hydrodesulphurised heavy.	265-185-4	64742-82-1	< 1%	Xn;R65. N;R51/53. R10,R66.
Zinc oxide	215-222-5	1314-13-2	5-10%	N; R50/53

Hela texten för alla R-fraser är redovisad i punkt 16.

3 FARLIGA EGENSKAPER

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

KLASSIFICERING N;R51/53.

4 FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING

Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Försök inte ge vätska eller framkalla kräkning om den skadade är medvetslös. Skölj munnen ordentligt. Drick rikligt med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

HUDKONTAKT

Flytta den skadade från förorenat område. Kontakta läkare om irritationen kvarstår efter tvättning.

ÖGONKONTAKT

Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Brand kan släckas med: Skum, koldioxid eller torrt pulver.

RISKER VID BRAND

Kan antända andra brännbara material.

SÄRSKILDA RISKER

Vid brand bildas: Oxider av: Kol.

6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

SANERINGSMETODER

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord. Skölj spillplatsen med rikliga mängder vatten. Förorena inte avlopp eller avloppsbrunnar.

7 HANTERING OCH LAGRING

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID HANTERING

Undvik spill, hud- och ögonkontakt.

LEFRANC & BOURGEOIS BLANC DE TITANE (TITANIUM WHITE)

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID LAGRING

Förvaras i originalförpackning. Förvaras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat utrymme.

8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

ÄMNESKOMMENTARER

Ingen exponeringsgräns given för ingrediensen.

TEKNISKA ÅTGÄRDER

Använd god allmänventilation och lokal processventilation.

HANDSKYDD

Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar.

ÖGONSKYDD

Inte relevant.

YTTERLIGARE SKYDDSÅTGÄRDER

Använd skyddskräm för att undvika direkt hudkontakt.

HYGIENISKA ÅTGÄRDER

Använd handkräm/fuktighetskräm för att motverka uttorkning av huden och hudsprickor. Ingen speciell hygienrutin finns angiven, men det är alltid viktigt med god personlig hygien, speciellt vid arbete med kemikalier.

9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

TILLSTÅND	Pasta		
FÄRG	Vit		
LUKT	Karakteristisk		
LÖSLIGHET I VATTEN	kan inte blandas med vatten		
KOKPUNKT (°C)	>300 760 mm Hg	RELATIV DENSITET	>1.00 20 C
PARTIKELSTORLEK (Micron)	<25.	FLAMPUNKT (°C)	>230. CC (Stängd kopp)
TÄNDPUNKT (°C)	>300		

10 STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil vid normala temperaturer.

FÖRHÅLLANDEN SOM BÖR UNDVIKAS

@@@Keep away from combustible material. Possible spontaneous combustion on drying.@@@

FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Vid brand bildas: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

HÄLSOFARLIGHET, ALLMÄNT

Ingen särskild hälsorisk angiven.

12 EKOLOGISK INFORMATION

EKOTOXICITET

Miljöfarlig: Kan orsaka oönskade långtidseffekter i vattenmiljön.

13 AVFALLSHANTERING

AVFALLSHANTERING

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

14 TRANSPORTINFORMATION

VÄGTRANSPORTINFORMATION Ej klassificerad.

LEFRANC & BOURGEOIS BLANC DE TITANE (TITANIUM WHITE)

JÄRNVÄGSTRANSPORTINFORMAT Ej klassificerad.

ION

SJÖTRANSPORTINFORMATION Ej klassificerad.

FLYGTRANSPORTINFORMATION Ej klassificerad.

15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

MÄRKNING



Miljöfarlig

RISKFRASER

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

SKYDDSFRASER

S29 Töm ej i avloppet.

S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

EU-DIREKTIV

Ämnesdirektivet 67/548/EEG. Preparatdirektivet 1999/45/EG. System för specifik information beträffande farliga preparat 2001/58/EG.

16 ANNAN INFORMATION

DATUM 14/12/07

R-FRASER (HELA TEXTEN)

R10 Brandfarligt.

R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66 Upprepade kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

FÖRBEHÅLL OM ANSVAR

Dessa upplysningar är baserade på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet och de har getts i god tro och under förutsättning av, att produkten används under normala förhållanden och i överensstämmelse med det specificerade användningssätt. All annan användning av produkten ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.