

# SÄKERHETSDATABLAD

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

#### Handelsnamn

Clas Ohlson Facade Cleaner (Fasadtvätt)

#### Produkt nr.

-

#### REACH registreringsnummer

Ej tillämpligt

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

#### Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Rengöringsmedel

#### Användningar som det avråds från

-

Fullständig ordalydelse av specifika användningskategorier finns i avsnitt 16

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Företagsuppgifter

Clas Ohlson AB  
SE-793 85 Insjön  
Tel. 0247 44400

#### Kontaktperson

#### E-mail

info@clasohlson.se

#### SDS utarbetad

2016-07-07

#### SDS Version

2.0

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 och begär Giftinformation.

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Eye Dam. 1; H318

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2.

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Faropiktogram



#### Signalord

Fara

#### Faroangivelser

Orsakar allvarliga ögonskador. (H318)

#### Skyddsangivelser Allmänt ser

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101).

## Förebyggande Åtgärder

Förvaras oåtkomligt för barn. (P102).  
Använd ögonskydd. (P280).  
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. (P310).  
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).

## Förvaring Avfall

-  
-

## Innehåller

Alkoholetoxilat, Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid, Tridecylalkoholetoxilat

## 2.3 Andra faror

-

## Annan märkning

-

## Annat

## VOC

-

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1/3.2. Ämnen/Blandningar

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMN:                | Alkoholetoxilat                                                                      |
| IDENTIFIKATIONS NR.: | CAS-nr: 160875-66-1 EG-nr:-                                                          |
| HALT:                | 3-5%                                                                                 |
| CLP KLASSIFICERING:  | Eye Dam. 1<br>H318                                                                   |
| NAMN:                | Ammoniumklorid                                                                       |
| IDENTIFIKATIONS NR.: | CAS-nr: 12125-02-9 EG-nr:235-186-4 REACH-nr: 01-2119487950-27 Index-nr: 017-014-00-8 |
| HALT:                | 3-5%                                                                                 |
| CLP KLASSIFICERING:  | Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2<br>H302, H319                                             |
| NAMN:                | Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid                                   |
| IDENTIFIKATIONS NR.: | CAS-nr: 1554325-20-0 EG-nr:-                                                         |
| HALT:                | 1-3%                                                                                 |
| CLP KLASSIFICERING:  | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1<br>H302, H315, H318                          |
| NAMN:                | Tridecylalkoholetoxilat                                                              |
| IDENTIFIKATIONS NR.: | CAS-nr: 9043-30-5 EG-nr:500-027-2                                                    |
| HALT:                | 1-3%                                                                                 |
| CLP KLASSIFICERING:  | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1<br>H302, H318                                               |
| NAMN:                | Dipropylenglycolmethylether                                                          |
| IDENTIFIKATIONS NR.: | CAS-nr: 34590-94-8 EG-nr:252-104-2 REACH-nr: 01-2119450011-60                        |
| HALT:                | 1-3%                                                                                 |
| CLP KLASSIFICERING:  | NA                                                                                   |
| NOTE:                | S                                                                                    |
| NAMN:                | Tetrakaliumpyrofosfat                                                                |
| IDENTIFIKATIONS NR.: | CAS-nr: 7320-34-5 EG-nr:230-785-7 REACH-nr: 01-2119489369-18                         |
| HALT:                | 1-3%                                                                                 |
| CLP KLASSIFICERING:  | Eye Irrit. 2<br>H319                                                                 |

(\*) Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.  
S = Organiskt lösningsmedel.

## Annan information

ATEmix(inhale, vapour) > 20  
ATEmix(inhale, dust/mist) > 20  
ATEmix(inhale, dust/mist) > 20000  
ATEmix(dermal) > 2000  
ATEmix(oral) > 2000

I enlighet med förordning (EG) 2015/830

Eye Cat. 1 Sum =  $\text{Sum}(\text{Ci}/\text{S}(\text{G})\text{CLi}) = 2,16 - 3,24$   
 Skin Cat. 2 Sum =  $\text{Sum}(\text{Ci}/\text{S}(\text{G})\text{CLi}) = 0,192 - 0,288$   
 Detergent:  
 5 - 15%: NONJONTENSIDER  
 0 - 5%: KATJONTENSIDER, PARFYM

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Allmänt

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetlös person vatten eller liknande.

#### Inandning

För ut personen i friska luften och håll personen under uppsyn.

#### Hudkontakt

Avlägsna snabbt förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel.

#### Kontakt med ögonen

Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 15 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Uppsök genast läkare.

#### Förtäring

Ge personen rikligt att dricka och håll personen under uppsyn. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

#### Brännskada

Ej tillämpligt

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid exponering eller misstanke om exponering:

Sök omedelbart läkarhjälp.

#### Information till läkare

Medtag detta säkerhetsdatablad.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.

Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är: Halogenerade föreningar. Kväveoxider. Koloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB på telefon: 0771-240240 för mer information.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik direkt kontakt med spill. Undvik att andas in ångor från spill.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Inga särskilda krav.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Använd sand, kiselgur, sågspån eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp. Rengöring utförs så långt möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 8 för skyddsföreskrifter.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Se avsnitt 8 om personligt skydd. Undvik direkt kontakt med produkten.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.

#### Lagringstemperatur

Förvaras frostfritt.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden

Dipropylenglycolmethylether (AFS 2011:18, 1993)  
Nivågränsvärde (NGV): 50 ppm | 300 mg/m<sup>3</sup>  
Korttidsvärde (KTV): 75 ppm | 450 mg/m<sup>3</sup>  
Anm: H (H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. )

#### ▼ DNEL / PNEC

DNEL (Dipropylenglycolmethylether): 308 mg/m<sup>3</sup>  
Exposure: Inhalation  
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

DNEL (Dipropylenglycolmethylether): 283 mg/kg bw/day  
Exposure: Dermal  
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

DNEL (Dipropylenglycolmethylether): 37,2 mg/m<sup>3</sup>  
Exposure: Inhalation  
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning

DNEL (Dipropylenglycolmethylether): 121 mg/kg bw/day  
Exposure: Dermal  
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning

DNEL (Dipropylenglycolmethylether): 36 mg/kg bw/day  
Exposure: Oralt  
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning

DNEL (Ammoniumklorid): 43,97mg/m<sup>3</sup>  
Exposure: Inhalation  
Exponeringens varaktighet: Långvarig  
Remarks: TS-800 Univar

DNEL (Ammoniumklorid): 128,9 mg/m<sup>3</sup>/dag  
Exposure: Dermal  
Exponeringens varaktighet: Långvarig  
Remarks: TS-800 Univar

DNEL (Ammoniumklorid): 9,4 mg/m<sup>3</sup>  
Exposure: Inhalation  
Exponeringens varaktighet: Långvarig  
Remarks: TS-800 Univar

I enlighet med förordning (EG) 2015/830

DNEL (Ammoniumklorid): 55,2 mg/kg/dag  
Exposure: Dermal  
Exponeringens varaktighet: Långvarig  
Remarks: TS-800 Univar

DNEL (Ammoniumklorid): 55,2 mg/m<sup>3</sup>  
Exposure: Oralt  
Exponeringens varaktighet: Långvarig  
Remarks: TS-800 Univar

DNEL (Tetrakaliumpyrofosfat): 2,79 mg/m<sup>3</sup>  
Exposure: Inhalation  
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

DNEL (Tetrakaliumpyrofosfat): 0,68 mg/m<sup>3</sup>  
Exposure: Inhalation  
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning

DNEL (Tetrakaliumpyrofosfat): 70 mg/kg  
Exposure: Oralt  
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning  
PNEC (Dipropylenglycolmethylether): 19 mg/l  
Exposure: Färskvatten

PNEC (Dipropylenglycolmethylether): 1,9 mg/l  
Exposure: Havsvatten

PNEC (Dipropylenglycolmethylether): 4168 mg/l  
Exposure: Reningsverk

PNEC (Dipropylenglycolmethylether): 70,2 mg/kg dw  
Exposure: Färskvatten sediment

PNEC (Dipropylenglycolmethylether): 7,02 mg/kg dw  
Exposure: Havsvatten sediment

PNEC (Dipropylenglycolmethylether): 2,74 mg/kg dw  
Exposure: Jord

PNEC (Ammoniumklorid): 0,25 mg/l  
Exposure: Färskvatten

PNEC (Ammoniumklorid): 0,9 mg/kg  
Exposure: Färskvatten sediment

PNEC (Ammoniumklorid): 50,7 mg/kg  
Exposure: Jord

PNEC (Ammoniumklorid): 13,1 mg/l  
Exposure: Reningsverk

PNEC (Ammoniumklorid): 0,09 mg/kg  
Exposure: Havsvatten sediment

PNEC (Ammoniumklorid): 0,43 mg/l  
Exposure: Intermittent release

## 8.2 Begränsning av exponeringen

Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.

### Generellt

Iaktta normal industrihygien.

### Exponeringsscenarier

Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas.

### Exponeringsgräns

Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.

### Tekniska åtgärder

Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade gränsvärdena. Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar.

## Hygieniska åtgärder

Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.

## Begränsning av miljöexponering

Följ de riskhanteringsåtgärder som ger adekvat kontroll över miljöns exponering för ämnet för de exponeringsscenarioer som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet (om en sådan bilaga finns).

## Personlig skyddsutrustning



### Allmänt

Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

### Andningsskydd

Om ventilationen på arbetsplatsen ej är tillräcklig, skall halv- eller helmask med därför avsett filter eller luftförsörjt andningsskydd användas. Valet beror på den konkreta arbetssituationen och arbetets varaktighet.

### Hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder, exempelvis överdragskläder av polypropen eller arbetskläder av bomull/polyester. Vid sprutning används kemikaliebeständig dräkt med huv, som är EN-godkänd typ 4, 5, 6 och Kategori III.

### Handskydd

Rekommenderad: Nitril. Se tillverkarens anvisningar.

### Ögonskydd

Använd skyddsglasögon med sidosköld.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Form                          | Vätska                  |
| Färg                          | Klar                    |
| Lukt                          | Svag                    |
| pH                            | 8,60                    |
| Viskositet                    | Ingen data tillgänglig. |
| Densitet (g/cm <sup>3</sup> ) | 1,02                    |

### Fas förändringar

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Smältpunkt (°C) | Ingen data tillgänglig. |
| Kokpunkt (°C)   | Ingen data tillgänglig. |
| Ångtryck        | Ingen data tillgänglig. |

### Data om brand-och explosionsrisker

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Flampunkt (°C)                  | Ingen data tillgänglig. |
| Tändpunkt (°C)                  | Ingen data tillgänglig. |
| Självantändningstemperatur (°C) | Ingen data tillgänglig. |
| Explosionsgränser (Vol %)       | Ingen data tillgänglig. |

### Löslighet

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Löslighet i vatten           | Löslig                  |
| n-oktanol/vatten koefficient | Ingen data tillgänglig. |

### 9.2 Annan information

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Löslighet i fett (g/L) | Ingen data tillgänglig. |
|------------------------|-------------------------|

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen data

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga särskilda

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Får ej utsättas för uppvärmning (t.ex. solljus), då ett övertryck kan bildas.

### 10.5 Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut toxicitet

| Ämne                              | Art   | Test | Exponeringsväg | Resultat     |
|-----------------------------------|-------|------|----------------|--------------|
| Kvartärt C12-14 alkylmetylamin... | Råtta | LD50 | Oralt          | 833,33 mg/Kg |
| Ammoniumklorid                    | Råtta | LD50 | Oralt          | 1410 mg/kg   |

#### Frätande/irriterande på huden

Ingen data tillgänglig.

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

#### Luftvägs-/hudsensibilisering

Ingen data tillgänglig.

#### Mutagenitet i könsceller

Ingen data tillgänglig.

#### Cancerogenitet

Ingen data tillgänglig.

#### Reproduktionstoxicitet

Ingen data tillgänglig.

#### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Ingen data tillgänglig.

#### Specifik organtoxicitet – upprepade exponering

Ingen data tillgänglig.

#### Fara vid aspiration

Ingen data tillgänglig.

#### Långsiktiga effekter

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

| Ämne                    | Art | Test | Varaktighet | Resultat |
|-------------------------|-----|------|-------------|----------|
| Ingen data tillgänglig. |     |      |             |          |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Ämne                        | Nedbrytbarhet vattenmiljö | Test                         | Resultat   |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|
| Dipropylenglycolmethylether | Ja                        | Manometric Respirometry Test | > 60 %     |
| Alkoholetoxilat             | Ja                        | Ingen data                   | Ingen data |

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Ämne                        | Potentiell bioackumulering | LogPow     | BCF        |
|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|
| Dipropylenglycolmethylether | Nej                        | -0,35      | Ingen data |
| Alkoholetoxilat             | Nej                        | Ingen data | Ingen data |

### 12.4 Rörligheten i jord

Dipropylenglycolmethylether: Log Koc= -0,198765, Beräknat från LogPow ().  
Ammoniumklorid: Log Koc= -3,382203, Beräknat från LogPow ().

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen data

## 12.6 Andra skadliga effekter

Inga särskilda.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.

Undvik utsläpp i avloppssystem eller till ytvatten. Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare (se avsnitt 6) för deponering vid lokal Miljöstation. Om emballagen sköljs före tömning så skall sköljvattnet användas i processen där produkten ingår.

För klassificering av tomma förpackningar bör din lokala avfallshanterare rådfrågas med hjälp av information från detta säkerhetsdatablad.

#### Avfall

EWC-kod

070699

#### Annan märkning

-

#### ▼ Förorenad förpackning

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 – 14.4

Ej farligt gods i enlighet med ADR och IMDG.

#### ADR/RID

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 14.1 UN-nummer                    | - |
| 14.2 Officiell transportbenämning | - |
| 14.3 Faroklass för transport      | - |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | - |
| Kommentar                         | - |
| Tunnelrestriktionskod             | - |

#### IMDG

|                       |   |
|-----------------------|---|
| UN-no.                | - |
| Proper Shipping Name  | - |
| Class                 | - |
| PG*                   | - |
| EmS                   | - |
| MP**                  | - |
| Hazardous constituent | - |

#### IATA/ICAO

|                      |   |
|----------------------|---|
| UN-no.               | - |
| Proper Shipping Name | - |
| Class                | - |
| PG*                  | - |

### 14.5 Miljöfaror

-

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

-

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Ingen data

(\*) Packing group

(\*\*) Marine pollutant

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Användningsrestriktioner

-

#### Krav på särskild utbildning

-

#### Annat

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

A-nr.: 551234-8

#### Källor

Rådets direktiv 92/85/EEG av den 49 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar.

Rådets direktiv 94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av minderåriga i arbetslivet.

Hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

## AVSNITT 16: Annan information

### Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3

H302 - Skadligt vid förtäring.

H315 - Irriterar huden.

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

### Fullständig ordalydelse av identifierade användningar nämns i avsnitt 1

-

### Andra symboler som nämns i avsnitt 2

-

#### Annat

Det rekommenderas att utlämna detta säkerhetsdatablad till den faktiska användaren av produkten. Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).

### Säkerhetsdatabladet är validerat av

FJOH

### Datum för senaste väsentliga revidering (Första siffran i SDB version)

2016-05-30

### Datum för senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)

2016-05-30

I enlighet med förordning (EG) 2015/830

**clas  
ohlson**

ALPHAOMEGA. Licens nr.:3027341676, flu6.1.9  
[www.chymeia.com](http://www.chymeia.com)