

**Det er bare
å sprøyte**



**Gi boligen en
ansiktsløftning**



Et sprøytesystem for alt: Veggmaling, lakk, lasur



Easy

Universal

Expert

Make it your home. Skap ditt hjem slik du ønsker det med sprøytemalingssystemene PFS 2000, PFS 3000-2 og PFS 5000 E fra Bosch. Med den innovative ALLPaint-teknologien kan interiør maling, lakk og lasur sprøyttes enklere enn noensinne, på de mest forskjellige overflater. Og det helt uten behov for å bytte verktøy.



BOSCH

Invented for life

Fra tak til gulv – alt med ett verktøy

Drømmeboligen er din, og nå er det bare et malingsstrøk som mangler. Noe som ikke alltid går like lett, og som kan være tidkrevende. Alle overflater byr jo på forskjellige utfordringer. Takket være ALLPaint-teknologien fra Bosch kan du nå sprøytet interiør maling, lakk eller lasur med én og samme sprøyte. Sprøytemalingssystemene kan stilles inn etter de forskjellige materialene, og gir imponerende resultater med minimal innsats.



Du finner mange ideer og tips
på: www.bosch-do-it.com



Enkelt å bruke, imponerende resultat

Spar deg selv for besværlig, tidkrevende arbeid med pensel og manuelle maleruller. Hell opptil 1 liter maling i den store malingsbeholderen. Nok maling til at du får sprøytet i alle kroker og på alle kanter. Med valgbryteren er det enkelt å stille inn sprøytingen etter malingstypen. Svært praktisk: Sprøytemalingssystemet PFS 3000-2 er lettere, og kan henges over skulderen med en skuldersele, mens det sterke systemet PFS 5000 E har hjul, og følger hvert skritt du tar.



Egnet for alle slags overflater

Overflater av tre gir rommet en helt spesiell atmosfære. Nå er det opp til deg: Gi treets naturlige struktur ny glans med gjennomsiktig lasur, eller gi overflaten et helt annet preg med en dekkende maling. Tretak, tykke trebjelker, slitte trapper eller møbler som har sett bedre dager – med ALLPaint-sprøytesystemet blir resultatet jevnt og pent på alle overflater.



Jevnt resultat i alle kriker og kroker.



Beskytt alle treoverflater både innen- og utendørs med lakk eller maling.

Bytt maling, og fortsett



Taket er ferdigmalt! Nå står veggene for tur: Du kan enkelt og raskt skifte mellom forskjellige malingstyper. Du tilpasser systemet til nye overflater med noen få grep. Det eneste du trenger å gjøre, er å spyle gjennom systemet, skifte dyse og endre malingsinnstillingen på verktøyet. Deretter er det bare å fortsette arbeidet. Med den jevne, fine sprøytestrålen kommer du enkelt til i alle hjørner og vinkler. Constant-Feed-malingsbeholderen sikrer at sprøytepistolen forsynes jevnt med maling uansett stilling. Og du gjør unna malearbeidet på rekordtid.



Store overflater sprøytemales på rekordtid.

Selv de minste mellomrom kan få ny glans.

PFS 5000 E Kraftpakken

Allsidig

ALLPaint-teknologi: enkelt å sprøyte alle malingstyper



Komfortabel

Malingsbeholder med praktisk SDS-system for rask etterfylling av maling og enkelt rengjøring. ConstantFeed-funksjon for jevn malingsforsyning i alle stillinger



Utholdende

ConstantFeed-funksjon for konstant malingsforsyning også ved arbeid over hodehøyde eller nær gulvet

Sterk

1200-watts motor gjør det mulig å sprøyte maling uten at den må tynnes ut

Fotbryter

Til å slå sprøyesystemet på og av

Praktisk

Stor rekkevidde med integrerte hjul og 4 m slange som er enkelt å rulle opp

PFS 3000-2

Allrounderen

Enkelt

Lett forståelige symboler og fargekoder gjør det enkelt å stille inn verktøyet

Sterk

650-watts motor med 2-trinns innstilling for tre- og veggmaling

Komfortabel

Malingsbeholder med praktisk SDS-system for rask etterfylling av maling og enkelt rengjøring. ConstantFeed-funksjon for jevn malingsforsyning i alle stillinger



Fleksibel

Ekstra elastisk slange på 2 meter. Sett den fra deg, eller heng den over skulderen med en komfortabel skuldersele

Allsidig

ALLPaint-teknologi: enkelt å sprøye alle malingstyper



PFS 1000 og PFS 2000 – de brukervennlige sprøytesystemene for mindre arealer

Maling med pensel og malerulle er krevende, både når det gjelder tid og utførelse. Og resultatet blir ofte langt fra tilfredsstillende. Det er bedre å sprøyt! Sprøytesystemene PFS 1000 og PFS 2000 er lette å bruke, og sørger for jevn malingspåføring f. eks. på møbler, leker og andre treoverflater. PFS 2000 passer også til veggmalning. Det kompakte og lette huset og den praktiske skulderselen gjør arbeidet til en fornøyelse, og sørger for flotte resultater.



Jevn malingspåføring også på overflater med fin struktur.



Tyntflytende lasur bearbeides med det samme verktøyet.



Fleksibel

Svært elastisk kvalitetsslange



Allsidig

ALLPaint-teknologi: enkelt
å sprøyte alle malingstyper
(PFS 2000)



Regulerbart

3-trinns regulerbar
fargedyse: horisontal,
vertikal eller rund
sprøyting

Utholdende

800 ml malingsbeholder

Komfortabel

Kompaktes hus med skuldersele
for fleksibilitet under alle forhold

Enkelt

Nøyaktig innstilling av malings-
mengden for optimale resultater
uansett arbeidsoppgave

Strålende resultat

SprayControl-teknologi gir svært fin
forstøring og dermed jevn påføring
av malingen



Oversikt over sprøytesystemer og bruksområder



Tekniske data	PFS 5000 E	PFS 3000-2	PFS 2000	PFS 1000
Nominell inngangseffekt	1200 W	650 W	440 W	410 W
Sprøyteytelse	500 ml/min	300 ml/min	200 ml/min	100 ml/min
Nødvendig fortynning veggmaling/lakk	0 % / 0 %	5 % / 0 %	10 % / 5–10 %	– / 5–10 %
Volum malingsbeholder	1000 ml	1000 ml	800 ml	800 ml
ALLPaint-systemet				–

Bruksområder

	Lakk Lasur	Lakk Lasur	Lakk Lasur	Lakk Lasur
	Lakk Lasur	Lakk Lasur	Lakk Lasur	Lakk Lasur
	Veggmaling	Veggmaling	Veggmaling	–
	Veggmaling	Veggmaling	Veggmaling	–

Vil du ha flere ideer?

Finn inspirasjon til forbedringer og design i hjemmet på www.bosch-do-it.com. Her finner du ikke bare tips og råd om vanlige jobber i huset, men også byggeanvisninger for spesielle designgjenstander og selvfølgelig også aktuell og omfattende informasjon om alle Bosch-maskiner for hobbyhåndverkere.



www.bosch-do-it.com

Robert Bosch A/S
Elektroverktøy
Postboks 350
1402 Ski



BOSCH
Invented for life