



Connect with Innovation™

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος οδήγησης για Windows.

Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσαρμοσμένη εγκατάσταση, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης* που βρίσκεται στο *CD* πόρων.

Χρόνος ολοκλήρωσης κατά προσέγγιση:
10 λεπτά.

Τεχνική υποστήριξη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR.

Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν στη διεύθυνση <http://www.NETGEAR.com/register>. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης, πρέπει προηγουμένως να έχετε δηλώσει το προϊόν. Συνιστάται ανεπιφύλακτα η δήλωση στην τοποθεσία web της NETGEAR.

Για ενημερώσεις προϊόντων και δικτυακή υποστήριξη επισκεφθείτε τη σελίδα <http://kbserver.netgear.com>. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και τη χρήση του προϊόντος, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης*.

Εμπορικά σήματα

Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και τα ReadyNAS, NeoTV, ProSafe, Smart Wizard και Auto Uplink αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. Άλλες επωνυμίες και ονόματα προϊόντων αποτελούν σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Δήλωση προϋποθέσεων

Για τη βελτίωση της εσωτερικής σχεδίασης, της λειτουργίας ή/και της αξιοπιστίας, η NETGEAR διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, χωρίς ειδοποίηση. Η NETGEAR δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης ή της εφαρμογής των προϊόντων ή των διατάξεων κυκλωμάτων που περιγράφονται στο παρόν.

Δήλωση Συμμόρφωσης και Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GPL)

Για το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης, ανατρέξτε στις Δηλώσεις Συμμόρφωσης ΕΕ της NETGEAR στη διαδικτυακή τοποθεσία http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621. Για πληροφορίες σχετικά με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp



Το παρόν σύμβολο τοποθετήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2002/96 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εάν το προϊόν αυτό απορριφθεί σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της χώρας σας η οποία εφαρμόζει την εν λόγω οδηγία.

Περιεχόμενα συσκευασίας



Προσαρμογέας
USB N150 Wireless Micro




CD πόρων

Εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard

1. Τοποθετήστε το *CD πόρων* στη μονάδα δίσκου CD του υπολογιστή. Αν δεν εμφανίζεται η κεντρική οθόνη του CD, αναζητήστε τα αρχεία στο CD και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **Autorun.exe**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Setup** (Εγκατάσταση). Εμφανίζεται η οθόνη Software Update Check (Έλεγχος ενημέρωσης λογισμικού).

3. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, κάντε κλικ στην επιλογή **Check for Updates** (Έλεγχος για ενημερώσεις). Εάν δεν είστε, κάντε κλικ στο **Install from CD** (Εγκατάσταση από CD).
4. Αποδεχθείτε την άδεια χρήσης.
5. Για Express (recommended) [Γρήγορη εγκατάσταση (προτείνεται)], στην οθόνη Setup Type (Τύπος εγκατάστασης) κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο).



Σύνδεση του προσαρμογέα

Θα σας ζητηθεί να συνδέσετε τον προσαρμογέα.

1. Τοποθετήστε το *CD πόρων* στη μονάδα δίσκου CD του υπολογιστή. Αν δεν εμφανίζεται η κεντρική οθόνη του CD, αναζητήστε τα αρχεία στο CD και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **Autorun.exe**.



Σημείωση: Για βέλτιστα αποτελέσματα, τοποθετήστε τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από το δρομολογητή σας.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο). Το λογισμικό WNA1000M εντοπίζει τον προσαρμογέα.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για τον οδηγό NETGEAR.

Σύνδεση σε δίκτυο

Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο με μία από αυτές τις οθόνες:



Δίκτυο WPS




Χωρίς δίκτυο WPS

- **Δίκτυο WPS:** Αυτό το δίκτυο υποστηρίζει Push 'N' Connect (γνωστό επίσης ως WPS). Πατήστε **Next** (Επόμενο) και ακολουθήστε τις οδηγίες για να πατήσετε το κουμπί WPS στον προσαρμογέα και στο δρομολογητή σας. Στη συνέχεια, συνδεθείτε χωρίς κωδικό πρόσβασης.
- **Χωρίς WPS:** Επιλέξτε ασύρματο δίκτυο από τη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο). Για σύνδεση σε ασφαλές δίκτυο, πρέπει να πληκτρολογήσετε τη φράση πρόσβασης ή το κλειδί δικτύου.

Ο προσαρμογέας συνδέεται στο δίκτυο.
Η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά. Εμφανίζεται η οθόνη Settings (Ρυθμίσεις) του Smart Wizard. Οι ρυθμίσεις σας αποθηκεύονται σε ένα προφίλ, το οποίο μπορείτε να ονομάσετε.



Στη γραμμή συστήματος και στην επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται το εικονίδιο . Από εκεί μπορείτε να ανοίξετε τον οδηγό Smart Wizard για να πραγματοποιήσετε αλλαγές ή για να συνδεθείτε σε διαφορετικό ασύρματο δίκτυο.

Εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος οδήγησης

1. Τοποθετήστε το CD πόρων στη μονάδα δίσκου CD του υπολογιστή. Αν δεν εμφανίζεται η κεντρική οθόνη του CD, αναζητήστε τα αρχεία στο CD και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **Autorun.exe**.



2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Install Windows Standalone Driver** (Εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος οδήγησης για Windows).
Το πρόγραμμα οδήγησης εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας.
3. Αν σας ζητηθεί, συνδέστε τον προσαρμογέα είτε απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας είτε μέσω του καλωδίου USB που περιλαμβάνονταν στη συσκευασία.


Σημείωση: Για βέλτιστα αποτελέσματα, τοποθετήστε τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από το δρομολογητή σας.


4. Όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, πατήστε **Finish** (Τέλος).



Σύνδεση σε δίκτυο

Η οθόνη που εμφανίζεται μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης διαφέρει ανάλογα με την έκδοση των Windows στον υπολογιστή σας. Στο παράδειγμα απεικονίζεται η οθόνη σύνδεσης για Windows XP:



Το εικονίδιο  εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών. Από εκεί μπορείτε να κάνετε αλλαγές ή να συνδεθείτε σε διαφορετικό ασύρματο δίκτυο. Για βοήθεια στη διαχείριση ασύρματων συνδέσεων σε Windows, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των Windows.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο προσαρμογέας δεν εντοπίζεται από το σύστημα

Συμπτώματα:

- Δεν ανάβει η λυχνία LED στον προσαρμογέα.
- Δεν εμφανίζεται ο οδηγός εύρεσης νέου υλικού.

Πιθανά αίτια:

- Η θύρα USB του υπολογιστή ενδέχεται να είναι ελαττωματική.
- Το καλώδιο επέκτασης (εάν χρησιμοποιείται) που συνδέει τον προσαρμογέα USB και τον υπολογιστή ενδέχεται να είναι ελαττωματικό.
- Δεν υπάρχει υποστήριξη προγραμμάτων οδήγησης για το λειτουργικό σύστημα.

Λύσεις:

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τον προσαρμογέα και ότι ο υπολογιστής διαθέτει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.
2. Χρησιμοποιήστε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για τον προσαρμογέα. Για τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, ανατρέξτε στη σελίδα λήψεων της NETGEAR.
3. Δοκιμάστε διαφορετική θύρα USB στον υπολογιστή.

4. Συνδέστε μια άλλη συσκευή και ελέγξτε εάν εντοπίζεται.
5. Δοκιμάστε να συνδέσετε τον προσαρμογέα απευθείας στον υπολογιστή, χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης.
6. Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή ή να συνδέσετε τον προσαρμογέα σε διαφορετικό υπολογιστή.

Δεν μπορώ να εγκαταστήσω τα προγράμματα οδήγησης για τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου

Συμπτώματα:

- Έχετε λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή Vista και:
 - Δεν ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του λογισμικού του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου. Κατά πάσα πιθανότητα, η διαδικασία διακόπτεται όταν το σύστημα προσπαθεί να εντοπίσει τον προσαρμογέα.
 - Δεν μπορείτε να βρείτε το σημείο πρόσβασης (AP) ή το όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) στη λίστα δικτύων.

Πιθανά αίτια:

- Κάποιο τείχος προστασίας ή λογισμικό προστασίας από ιούς, όπως είναι το ZoneAlarm, ενδέχεται να εμποδίζει την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Το πρόβλημα μπορεί να προκύψει ανεξάρτητα από το εάν ο

προσαρμογέας ασύρματου δικτύου είναι προϊόν της NETGEAR ή άλλου κατασκευαστή.

Λύσεις:

- 1.** Επικοινωνήστε με την εταιρεία που κατασκευάζει το τείχος προστασίας ή το λογισμικό προστασίας από ιούς για να μάθετε εάν υπάρχει ενημέρωση που να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα.
- 2.** Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου.
- 3.** Απεγκαταστήστε το λογισμικό του τείχους προστασίας.
- 4.** Απεγκαταστήστε το λογισμικό προστασίας από ιούς.
- 5.** Εγκαταστήστε πρώτα τα προγράμματα οδήγησης του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου.
- 6.** Εγκαταστήστε ξανά το τείχος προστασίας και το λογισμικό προστασίας από ιούς.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134



201-13284-02

Φεβρουάριος 2011