



Connect with Innovation™

Guida all'installazione dell'Adattatore wireless Micro USB WNA1000M N150

Questa guida fornisce indicazioni sull'installazione rapida eseguita mediante la procedura Smart Wizard NETGEAR e sull'installazione del driver standalone.

Nota: per informazioni sull'installazione personalizzata, consultare il *Manuale utente* sul CD-ROM.

Tempo di completamento previsto: 10 minuti

Assistenza tecnica

Grazie per aver scelto i prodotti NETGEAR.

Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero seriale riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto all'indirizzo <http://www.NETGEAR.com/register>. La registrazione è necessaria per poter utilizzare il servizio di assistenza telefonica. Si consiglia la registrazione al sito Web NETGEAR.

Gli aggiornamenti del prodotto e l'assistenza Web sono disponibili alla pagina <http://kbserver.netgear.com>. Per ulteriori informazioni sull'installazione, la configurazione e l'utilizzo del prodotto, fare riferimento al *Manuale Utente*.

Marchi commerciali

NETGEAR, il logo NETGEAR, ReadyNAS, NeoTV, ProSafe, Smart Wizard e Auto Uplink sono marchi o marchi registrati di NETGEAR, Inc. Gli altri nomi di marchi o prodotti sono marchi registrati o marchi di proprietà dei rispettivi proprietari.

Dichiarazione di condizioni

Nell'interesse di migliorarne il design interno, la funzionalità operativa e/o l'affidabilità, NETGEAR si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti descritti nel presente documento senza alcun preavviso. NETGEAR declina ogni responsabilità durante l'utilizzo o l'applicazione dei prodotti o degli schemi circuitali qui descritti.

Dichiarazione di conformità e licenza GPL

Per la documentazione completa, visitare il sito Web relativo alla Dichiarazione di conformità EU di NETGEAR all'indirizzo http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621. Per informazioni relative alla licenza GNU GPL (General Public License), visitare il sito Web http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp



Questo simbolo indica la conformità alla direttiva dell'Unione Europea 2002/96 sullo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (direttiva RAEE). In caso di smaltimento in Paesi dell'Unione Europea, questo prodotto deve essere smaltito e riciclato nel rispetto delle leggi locali che applicano la direttiva RAEE.

Contenuto della confezione



Adattatore wireless
Micro USB N150




CD-ROM

Installazione guidata Smart Wizard

1. Inserire il **CD-ROM** nell'unità CD-ROM.
Se non viene visualizzata la schermata principale del CD, cercare i file sul CD e fare doppio clic su **Autorun.exe**.
2. Fare clic su **Setup** (Configurazione).
Viene visualizzata la schermata di verifica aggiornamento software.
3. Se si è connessi a Internet, fare clic su **Check for Updates** (Cerca aggiornamenti).
Se non si è connessi, fare clic su **Install from CD** (Installa da CD).
4. Accettare il contratto di licenza.

5. Nella schermata Setup Type (Tipo di installazione), per la configurazione Express (Rapida) (consigliata), fare clic su **Next** (Avanti).



Inserimento dell'adattatore

Viene richiesto di inserire l'adattatore.

1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM. Se non viene visualizzata la schermata principale del CD, cercare i file sul CD e fare doppio clic su **Autorun.exe**.



Nota: per ottenere risultati migliori, collocare l'adattatore wireless ad almeno un metro di distanza dal router.

2. Fare clic su **(Next)** Avanti. Il software WNA1000M rileva l'adattatore.
3. Seguire le istruzioni a schermo per la procedura guidata NETGEAR.

Collegamento a una rete

Viene richiesta la connessione wireless tramite una delle seguenti schermate:



Rete WPS



Nessuna rete WPS


- **Rete WPS:** questa rete supporta la funzione Push 'N' Connect (nota anche come WPS). Fare clic su **Next** (Avanti) e seguire le istruzioni per premere il tasto WPS sull'adattatore e sul router. Quindi effettuare la connessione senza immettere una password.

- **Nessuna rete WPS:** selezionare la rete wireless dall'elenco e fare clic su **Next** (Avanti). Per connettersi a una rete protetta, è necessario immettere la relativa passphrase o chiave di rete.

La connessione dell'adattatore alla rete potrebbe richiedere uno o due minuti. Appare la schermata Settings (Impostazioni) di Smart Wizard.

Le impostazioni vengono salvate nel proprio profilo, che è possibile rinominare.



L'icona  comparirà nella barra delle applicazioni e sul desktop. È possibile utilizzarla per aprire Smart Wizard per apportare modifiche o connettersi a un'altra rete wireless.

Installazione del driver standalone


1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
Se non viene visualizzata la schermata principale del CD, cercare i file sul CD e fare doppio clic su **Autorun.exe**.



2. Fare clic su **Install Windows Standalone Driver** (Installa driver standalone di Windows).
Il driver viene installato sul computer.
3. Quando richiesto, inserire l'adattatore in una porta USB sul computer oppure collegarlo tramite il cavo USB in dotazione.


Nota: per ottenere risultati migliori, collocare l'adattatore wireless ad almeno un metro di distanza dal router.


4. Quando viene visualizzato questo messaggio, fare clic su **Finish** (Fine).



Collegamento a una rete

La schermata visualizzata al termine dell'installazione del driver dipende dalla versione di Windows installata sul computer. In questo esempio, viene visualizzata una schermata di connessione di Windows XP:



Viene visualizzata l'icona  sulla barra delle applicazioni. È possibile utilizzarla per apportare modifiche o eseguire la connessione a una rete wireless diversa. Per assistenza sulla gestione delle connessioni wireless in Windows, consultare la documentazione di Windows.

Risoluzione di problemi

L'adattatore non viene rilevato dal sistema

Sintomi:

- Il LED sull'adattatore non si illumina.
- La procedura guidata Found New Hardware (Trovato nuovo hardware) non viene visualizzata.

Possibili cause:

- La porta USB del computer potrebbe essere danneggiata.
- Il cavo di estensione (se utilizzato) che collega l'adattatore USB e il computer potrebbe essere danneggiato.
- Il sistema operativo non supporta il driver.

Soluzioni:

1. Assicurarsi di soddisfare i requisiti minimi di sistema per l'adattatore e di avere eseguito gli ultimi aggiornamenti.

2. Utilizzare il driver più recente per l'adattatore. Cercare i driver più recenti nella pagina di download di NETGEAR.
3. Provare un'altra porta USB del computer.
4. Provare un altro dispositivo e verificare che venga rilevato.
5. Provare a collegare l'adattatore direttamente al computer senza cavo di estensione.
6. Riavviare il computer o provare l'adattatore con un altro computer.

I driver per l'adattatore wireless non vengono installati

Sintomi:

- Se si utilizza Windows 7 o Vista e:
 - L'installazione del software dell'adattatore wireless non è stata completata, molto probabilmente interrotta nel tentativo di rilevare l'adattatore.
 - Impossibile trovare l'access point (AP) o il nome wireless (SSID) nell'elenco reti.

Possibili cause:

- Un software firewall o antivirus, ad esempio ZoneAlarm, potrebbe interferire con l'installazione del driver. Questo problema può verificarsi anche quando non si utilizza un adattatore wireless NETGEAR.

Soluzioni:

- 1.** Controllare il software firewall o antivirus e verificare la disponibilità di un aggiornamento che risolva questo problema.
- 2.** Disinstallare il driver per l'adattatore wireless.
- 3.** Disinstallare il software firewall.
- 4.** Disinstallare il software antivirus.
- 5.** Installare prima i driver per l'adattatore wireless.
- 6.** Reinstallare il software firewall e antivirus.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA



201-13279-02

Febbraio 2011