



HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

CASCO MARIN & TEKNIK

1. Identifikasjon av kjemikallet og ansvarlig firma

Produktnavn	: CASCO MARIN & TEKNIK	Produsent	: Akzo Nobel Deco International AB P.O. Box 11550 100 61 Stockholm Sweden Tel. +00468 7434000 Fax. +00468 6436370
		Leverandør	: Akzo Nobel Dekorativ AS Fløisbonnveien 6 1411 KOLBOTN NORGE Telefon : 6 6 8 1 9 4 0 0 / 91860935
Produktnummer	: 2993, 2994, 4061, 4062, 4063,4064, 4066, 4068	Deklarasjonsnummer	: ---
Kjemisk beskrivelse	: SMP-polymer basert fugemasse uten løsemiddel.	Nødtelefonnummer	: Giftinformasjonssentralen : 22591300
Bruksområde	: Fugemasse		

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2002).

Kjemisk navn*	CAS-nr.	%	EC-nummer	Klassifisering
Norge				
Kalciumkarbonat	1317-65-3	25-50	215-279-6	---
SMP-Polymer	---	10-30	---	---
Trimethoxyvinylsilane	2768-02-7	0.1-0.5	220-449-8	R10, Xn; R20, Xi; R38
Butoxypolypropylenglykol	9003-13-8	10-30	500-003-8	---

Se punkt 16 for de fullstendige R-setningene det vises til ovenfor

Tegnforklaring. T=Giftig, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, C=Etsende.

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

3. Viktigste faremomenter

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Tegnforklaring. Dette produktet er ikke klassifisert i henhold til EUs lovverk eller nasjonale forskrifter

4. Førstehjelpstiltak

Førstehjelp

- Innånding** : I tilfelle av innånding må den tilskadekomne flyttes til frisk luft.
- Hudkontakt** : Tørk av.
Vask huden med såpe og vann.
- Øyekontakt** : Skylles med vann.

Virkninger og symptomer

- Innånding** : Avgir små mengder metanol og silaner under herdning. Dette kan i en kort periode gi en stikkende lukt, som avtar raskt. Disse forårsaker ingen varige effekter.

5. Tiltak ved brannslukning

Brannslukningsmiddel

- Egnet** : LITEN BRANN: Bruk TØRT kjemisk pulver.
STOR BRANN: Bruk vannslukningsmiddel, tåke eller skum. Ikke bruk vannstråle.

Farlige termiske nedbrytningsprodukter

- : Disse produktene er karbonoksyder (CO, CO₂). Enkelte metalloksyder.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

- Personlige vernetiltak** : Bruk egnede verneklær. Heldekkende klær.
Miljømessige forholdsregler og opprenskningsmetoder : Støvsug eller kost opp materiale og plasser det i en utvalgt, merket avfallsbeholder.

Obs! Se punkt 8 for informasjon om personlig verneutstyr og punkt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

7. Håndtering og oppbevaring

- Håndtering** : Ved arbeid med produktet skal man ha en god arbeidshygiene.
Oppbevaring : Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevar beholderen på et kjølig, godt ventilert sted.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

- Tekniske tiltak** : Hvis brukeroparasjoner generer støv, røyk eller tåke, brukes ventilasjon for å holde eksponering for luftforurensning under eksponeringsgrensen.

- Hygieniske tiltak** : Ved arbeid med produktet skal man ha en god arbeidshygiene.

Personlig verneutstyr

- Generelt** : Avhengig av håndtert mengde og arbeidsforhold, bruk følgende anbefalte beskyttelsesutstyr;
Hud og kropp : Bruk egnede verneklær. Heldekkende klær.
Hender : Utfør arbeidet slik at man unngår direkte kontakt.
Øyne : Utfør arbeidet slik at man unngår direkte kontakt.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

- Fysisk form** : Pasta.
Farge : Varierer avhengig av produktnummer
pH : Basisk.
Flammepunkt : Lukket beholder: >60°C (140°F).
Tetthet : 1450 kg/m³
Løselighet : Uløselig i kaldt vann, varmt vann.

10. Stabilitet og reaktivitet

- Stabilitet** : Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se kapittel 7).
Farlige nedbrytningsprodukter : Disse produktene er karbonoksyder (CO, CO₂). Enkelte metalloksyder.

11. Opplysninger om helsefare

- Innånding** : Avgir små mengder metanol og silaner under herdning. Dette kan i en kort periode gi en stikkende lukt, som avtar raskt. Disse forårsaker ingen varige effekter.

12. Miljøopplysninger

- Økotoksisitet** : Produktet klassifiseres ikke som miljøfarlig i henhold til tilgjengelig informasjon og rådende kriterier.

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Rester og ikke utherdet produkt : Ikke-farlig avfall. Avfall håndteres i henhold til lokale bestemmelser

Utherdet produkt : Utherdet produkt er ikke farlig avfall og kan håndteres som vanlig avfall
Avfall håndteres i henhold til lokale bestemmelser

Den europeiske avfallslisten (EAL) : 08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

Emballasje : Tom og tørr emballasje kan leveres til gjenvinning.
Akzo Nobel Dekorativ AS er tilsluttet Materialretur systemet med medlemsnummer 11339
Vennligst kontakt lokal myndighet for rettleiding om avfallsbehandling

14. Opplysninger om transport

Internasjonale transportforskrifter

Opplysninger om lover og forskrifter	FN - nummer	Varenavn ved transport (proper shipping name)	Klasse	Emballasjegruppe	Etikett	Tilleggsopplysninger
ADR/RID-klasse	Ikke regulert.	-	-			-
IMDG-klasse	Ikke regulert.	-	-			-
IATA-DGR-klasse	Ikke regulert.	-	-			-

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Nasjonale forskrifter

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Norge

Sikkerhetssetninger : S2- Oppbevares utilgjengelig for barn.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Fullstendig tekst til R-setninger med nr. i del 2 & 3 - Norge R10- Brannfarlig.
R20- Farlig ved innånding.
R38- Irriterer huden.

Klassifikasjonstekstene i avsnitt 2 & 3 - Norge Xn - Helsekadelig
Xi - Irriterende

Historikk

Utskriftsdato : 27 April 2007

Utstedelsesdato : 27 April 2007

Dato for forrige utgave : 4 Desember 2006

Versjon : 3

Utarbeidet av : Karlsson Kristina

Merknad til leseren

Så langt vi kjenner til, er informasjonen i dette dokumentet dekkende og nøyaktig. Avgjørelsen om egnetheten av alle materialer er i siste instans kun brukerens eget. Alle materialer kan ha ukjente risikomomenter og bør brukes med forsiktighet. Selv om bestemte risikomomenter er beskrevet er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste som finnes.