



CASCOL TRÄLIM UTE

1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn	: CASCOL TRÄLIM UTE	Leverantör/ Tillverkare	: Akzo Nobel Deco International AB Box 11550 100 61 Stockholm Sverige Tel. 08-743 40 00 Fax. 08-643 63 70
Produktnummer	: 3337	Telefonnummer för nödsituationer	: RING 020-99 60 00 (övrig tid, Emergency Response Center)
Kemisk beskrivning	: Dispersionslim		
Materialanvändning	: Trälím.		

2. Sammansättning/ämnenas klassificering

Kemiska ämnen*	CAS-nr	%	EG-nummer	Klassificering
Sverige				
2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)	2682-20-4	.001-.005	220-239-6	Xn; R20/22, C; R34, R43, N; R50
1,2-Benzisotiazol-3-on (BIT)	2634-33-5	.005-0.02	220-120-9	Xn; R22, Xi; R38-41, R43, N; R50
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on:2-metyl-2H-isotiazol-3-on , (3:1)	55965-84-9	<0.001	---	T; R23/24/25, C; R34, R43, N; R50/53
Polyvinylacetat	9003-20-7	30-60	---	---
Butyldiglykolacetat	124-17-4	1-2.5	204-685-9	---

Se avsnitt 16 för komplett text till R-fraserna som deklarerar ovan

Teckenförklaring: T=Giftig, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig, C=Frätande

* Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8

3. Farliga egenskaper

Preparatet är inte klassificerat som farligt enligt direktiv 1999/45/EEG och dess ändringar.

Övrigt : Inte klassificerat.
: Produkten klassificeras ej som hälsoskadlig.

4. Första hjälpen

Första hjälpen

Inandning	: ---
Förtäring	: ---
Kontakt med huden	: Tvätta med tvål och vatten.
Kontakt med ögonen	: Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj med vatten.

5. Åtgärder vid brand

Brandsläckningsmedel

Lämpliga: : Liten brand: Använd släckpulver.
: Stor brand: Använd spridd vattenstråle, dimma eller skum. Använd inte vattenstråle.

Farliga termiska sönderdelningsprodukter : ---

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

- Personliga skyddsåtgärder** : Vid hantering av produkten skall god arbetshygien alltid iakttas
- Miljömässiga försiktighetsåtgärder och rengöringsmetoder** : Absorbära med ett inert material och placera avfallsresterna i en lämplig avfallsbehållare. Mindre spill kan tvättas bort med vatten innan produkten torkat

Obs! Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering.

7. Hantering och lagring

- Hantering** : Vid hantering av produkten skall god arbetshygien alltid iakttas
- Förvaring** : Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förpackningen förvaras på sval, väl ventilerad plats. Förvaras vid en temperatur mellan 0 till 30°C (32 till 86°F).

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder

- Tekniska åtgärder** : Sörj för ventilation av arbetslokaler om flyktiga komponenter ingår i produkten (se sammansättningsuppgifter).
- Hygieniska åtgärder** : Vid hantering av produkten skall god arbetshygien alltid iakttas
- Ingredienser** **Hygieniska gränsvärden**
- Butyldiglykolacetat
- AFS (Sverige, 2000).**
KTV: 250 mg/m³ 15 minuter.
KTV: 30 ppm 15 minuter.
NGV: 130 mg/m³ 8 timmar.
NGV: 15 ppm 8 timmar.

Personlig skyddsutrustning

- Generellt** : Beroende på hanterad mängd och arbetsförhållande, använd följande rekommenderad skyddsutrustning.
- Andningssystem** : ---
- Hud och kropp** : ---
- Händer** : ---
- Ögon** : ---

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysikaliskt tillstånd** : Vätska.
- Färg** : Vit.
- pH** : 3 [Sur.]
- Kokpunkt** : ---
- Flampunkt** : Sluten bägare: >100°C (212°F).
- Densitet** : 1100 kg/m³
- Löslighet** : Dispergerar lätt i alla proportioner i kallt vatten och varmt vatten.

10. Stabilitet och reaktivitet

- Stabilitet** : Produkten är stabil.
- Farliga sönderfallsprodukter** : ---

11. Toxikologisk information

- Övrigt** : Produkten klassificeras ej som hälsoskadlig.

12. Ekotoxikologisk information

Ekotoxicitet : Produkten klassificeras ej som miljöfarlig utgående från tillgänglig information och rådande kriterier.

13. Avfallshantering

Rester och ej uthärdad produkt : Ej farligt avfall

Uthärdad produkt : Uthärdad produkt är ej farligt avfall, och kan hanteras som övrigt avfall.

Europeiska avfallskatalogen (EWC) : 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

Förpackning : Förpackningen med rester hanteras enligt ovan. Tömd förpackning kan lämnas till förpackningsåtervinning. Akzo Nobel Deco International AB är anslutet till REPA-systemet (Org.nr. 556026-1876). Information om förpackningsinsamlingen fås på telefon 020-66 33 77.

14. Transportinformation

Internationella transportföreskrifter

Information om bestämmelser	UN-nummer	Officiell transportbenämning	Klass	Förpackningsgrupp	Etikett	Ytterligare information
ADR/RID-klass	Inte reglerat.	-	-			-
ADN klass	Inte reglerat.	-	-			-
IMDG-klass	Not regulated.	-	-			-
IATA/DGR-klass	Not regulated.	-	-			-

15. Gällande bestämmelser

Nationella föreskrifter

Sverige

R-fraser : Inte klassificerat.

S-fraser : ---

16. Övrig information

R-fraser under sektion 2 och 3 - Sverige : R20/22- Farligt vid inandning och förtäring.
R22- Farligt vid förtäring.
R23/24/25- Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R34- Frätande.
R38- Irriterar huden.
R41- Risk för allvarliga ögonskador.
R43- Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50- Mycket giftigt för vattenorganismer.
R50/53- Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Klassificeringstext i avsnitt 2 och 3 - Sverige : T -Giftig
C -Frätande
Xn - Hälsoskadlig
Xi -Irriterande.
N - Miljöfarlig.

HISTORIK

Utskriftsdatum : 27 Juli 2004

Utgivningsdag : 27 Juli 2004

Datum för föregående version : Ingen tidigare validering.

Version : 1

Sammanställt av : Susanne Grönvall

Meddelande till läsaren

CASCOL TRÄLIM UTE

Så vitt vi vet är informationen i detta dokument riktig. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända risker och ska användas med försiktighet. Även om vissa risker beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda risker som existerar.

Version

1

Sida: 4/4