



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

^ Polish & Wax

1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

TUOTENIMI	^ Polish & Wax
TUOTENO	140
KÄYTTÖTARKOITUS	Autonhoitotuote
TOIMITTAJA	Autosmart International Ltd Lynn Lane, Shenstone, nr Lichfield Staffordshire. WS14 0DH England www.autosmartinternational.com Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00) Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00) info@autosmartinternational.com
HÄTÄPUHELINNUMERO	Mob: +44 (0) 7808 971321 (24hrs) Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00) Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00)

2 VAARAN YKSILÖINTI

Ei katsota terveys- tai ympäristöhaitaksi voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

YMPÄRISTÖVAARA

Sisältää ainetta, joka saattaa aiheuttaa haittaa ympäristössä.

FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET VAARATEKIJÄT

Käyttömäärä ja pakkauksen koko huomioonottaen, on haitallisten vaikutusten vaaraa pidettävä pienenä.

3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Nimi	EC-nro:	CAS-numero	Sisältö	Luokitus
OLEYLBIS(2-HYDROXYETHYL)AMINE	246-807-3	25307-17-9	< 1%	Xn;R22. C;R34. N;R50.
WHITE SPIRIT	265-150-3	64742-48-9	10-30%	Xn;R65. R10,R66.

R-lausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta.

4 ENSIAPUTOIMENPITEET

HENGITYS

Siirrä vahingoittunut henkilö heti raittiiseen ilmaan. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

NIELEMINEN

ÄLÄ YRITÄ OKSENNUTTAA! Huuhtelee suu perusteellisesti. Juo paljon vettä. Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. Jos oksentamista ei voi välttää, pidä pää alhaalla niin ettei vatsansisältö pääse keuhkoihin.

IHOKOSKETUS

Pese iho saippualla ja vedellä. Rasvaa iho. Ota yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

ROISKEET SILMIIN

Silmät huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET

SOPIVAT SAMMUTUSAINEET

Tämä valmiste ei ole palavaa. Mahd. muut kemikaalit on otettava huomioon palon sammutusainetta valittaessa.

^ Polish & Wax**ERITYISET VAARAT**

Oksideja Hiili.

6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**OHJEET HENKLÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ**

Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8.

OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön.

PUHDISTUSOHJEET

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Vuodot kerätään huolellisesti tiiviiseen astiaan ja jätetään hävitettäväksi paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Huuhtelee alue puhtaaksi runsaalla määrällä vettä. Ota huomioon liukastumisvaara.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI**EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ**

Vältä vuotoa, iho- ja silmäkosketusta. Vältä höyryjen hengittämistä. Käsittely ja kuivaus vapauttaa liuotinhöyryjä.

EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA

Säilytettävä suljetussa alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET

Nimi	Std	HTP-arvot - 8 h		HTP-arvot - 15 min		Huom.
^ Polish & Wax	WEL					
WHITE SPIRIT	WEL		1000 mg/m3			

AINEOSIA KOSKEVAT TIEDOT

WEL = Workplace Exposure Limits

YLEISET SUOJAUTUMISKEINOT**TEKNISET OHJEET ALTISTUMISEN TORJUMISEKSI**

Työpaikalla on oltava silmienhuuhteluallas.

TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT

Ei erityisiä vaatimuksia ilmanvaihdosta, mutta ainetta ei saa käyttää suljetussa tilassa ilman tehokasta ilmanvaihtoa.

HENGITYKSENSUOJAUS

Ei erityisiä toimenpiteitä, mutta hengityssuojainta tulee käyttää jos ilman epäpuhtaudet ylittävät hygieeniset raja-arvot. Jos ilmanvaihto ei ole riittävä tai jos höyryjen hengittämisen vaara on olemassa: käytettävä sopivaa yhdistelmäsuodattimella varustettua hengityssuojainta (tyyppiä A2/P2).

KÄSIENSUOJAUS

Kemikaaleilta suojaavia käsineitä on käytettävä pitkäaikaisessa tai toistuvassa kosketuksessa. Käytettävä seuraavanlaisia suojakäsineitä: Nitriliikumi. Parhaiten soveltuvat käsineet on valittava käsinetoimittajaa kuullen. Hän pystyy kertomaan käsinemateriaalin läpäisyajan.

SILMIENSUOJAUS

Käytettävä suojalaseja tai kasvonsuojainta jos on roiskeiden vaara.

IHONSUOJAUS

Mahdollisuus silmien huuhteluun.

HYGIENIAOHJEITA

TUPAKOINTI KIELLETTY TYÖPAIKALLA. Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä. Pestävä heti roiskeet iholta/saastunut iho. Riisu heti kaikki saastuneet vaatteet. Käytä sopivaa käsivoidetta estääksesi ihon kuivumisen. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä.

9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

^ Polish & Wax

OLOMUOTO	Viskoosi Neste		
VÄRI	Keltainen		
HAJU	Miellyttävä.		
LIUKOISUUS	Ei liukene veteen Sekoittuu Hiilivedyt.		
SUHTEELLINEN TIHEYYS	ca 0.965 (20°C)	LEIMAHDUSPISTE (°C)	> 62 CC (closed cup).
HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (VOC)	221 g/litre		

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS**TIETOJA STABIILISUUDESTA**

Stabiili tavanomaisissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.

VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET

Vältä pitkäaikaista liikkumusta.

VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Palaessa muodostuu: Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO₂).

11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

VÄLITÖN MYRKYLLISYYS 1 LD 50 > 4000 mg/kg (suun kautta rotalle)

TIETOJA MYRKYLLISYYDESTÄ

Toistuva tai pitkäaikainen altistus liuottimiin voi aiheuttaa pysyvää vahinkoa terveydelle.

HENGITTÄMINEN

Höyryt voivat aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia.

NIELEMINEN

Voi aiheuttaa pahoinvointia nieltäessä.

IHOKOSKETUS

Kuivattaa ihoa, mutta ei aiheuta ärsytystä.

ROISKEET SILMIIN

Erityistä terveysvaaraa ei ole ilmoitettu.

TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT VAROITUKSET

Koostumuksen terveysvaara on vähäinen. Suuret määrät ainetta voivat olla terveydelle haitallista.

Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

NTP, ei luettelossa. (OSHA Ei säännelty) IARC, ei luettelossa.

ALTISTUMISTAPA

Nieleminen. Inhalaatio.

OIREET

Oireita ei tunneta, mutta kemikaalilla voi kuitenkin olla haitallisia terveysvaikutuksia yleensä tai tiettyihin yksilöihin. Toistuva tai pitkäaikainen altistus Kuiva iho.

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE**EKOTOKSISUUS**

Tuote sisältää ainetta, joka on myrkyllistä vesielioille ja voi aiheuttaa haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia vesiympäristössä. Oleybis (2-Hydroxyethyl) Cas No 25307-17-9 R50 0.5%

Amine LC50 0.39mg/L

EC50 <1mg/L

LC50, 96 h, KALA (mg/l) >100

EC50, 48 h, VESIKIRPPU (mg/l) >100

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI**

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa päästää viemäriin, veteen tai maaperään.

14 KULJETUSTIEDOT

^ Polish & Wax

YLEISESTI	Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA, ADR/RID) eivät koske tuotetta.		
UN/YK-NUMERO	0	ADR-LUOKKA	Ei vaarallisia ADR:n mukaan.

15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

R-LAUSEKKEET	NC	Ei luokiteltu.
S-LAUSEKKEET	S23	Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.
	S24/25	Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
	S37	Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
	S51	Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
	P13	Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

16 MUUT TIEDOT

LISÄTIEDOT

Denna produkt har tillverkats under milj sakringssystem ISO 9001/14001.

Vain koulutetun henkilöstön käyttöön.

LAADINTAPÄIVÄYS 03/03/2008

VERSIONRO./KORVATUN KTT:N 3

PVM

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R10	Syttyvää.
R22	Terveydelle haitallista nieltynä.
R34	Syövyttävää.
R50	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
R65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
R66	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

VASTUUVARAUMA

Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen.