



**HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETS DATABLAD**  
**^ Polish & Wax**

**1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA**

PRODUKTNAVN	^ Polish & Wax
PRODUKTNR.	140
ANVENDELSE	Poleringsmiddel
LEVERANDØR	Autosmart International Ltd Lynn Lane, Shenstone, nr Lichfield Staffordshire. WS14 0DH England www.autosmartinternational.com Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00) Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00) info@autosmartinternational.com
NØDTELEFON	Mob: +44 (0) 7808 971321 (24hrs) Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00) Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00)
DEKLARASJONSNR.	Pr.No.085962

**2 VIKTIGSTE FAREMOMENTER**

Ikke ansett som helse- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

**SKADEVIRKNINGER PÅ MILJØET**

Inneholder et stoff som medfører risiko for skadevirkninger i miljøet.

**FYSISKE OG KJEMISKE FARER**

Bruksmengde og emballasjestørrelse tatt i betraktning, anses faren for skadevirkninger for å være liten.

**3 OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING**

Navn	EC-nr:	CAS-NR.	Innhold	Klassifisering
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung; lavtkokende hydrogenbehandlet nafta	265-150-3	64742-48-9	10-30%	Xn;R65. R10,R66.
Oleylbis(2-hydrokimetyl)amin	246-807-3	25307-17-9	< 1%	Xn;R22. C;R34. N;R50.

Full tekst for alle R-setninger er vist i pkt. 16.

**4 FØRSTEHJELPSTILTAK**

**INNÅNDING**

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

**SVELGING**

FREMKALL IKKE BREKNING! Skyll munnen grundig. Drikk rikelig med vann. Kontakt lege øyeblikkelig! Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene.

**HUDKONTAKT**

Vask huden med såpe og vann. Erstatt tap av hudfett med egnet fuktighets krem. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

**ØYEKONTAKT**

Skyll straks øyet med vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

**5 TILTAK VED BRANNSLUKKING**

**BRANNSLUKKINGSMIDLER**

Stoffet er ikke brannfarlig. Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel.

**^ Polish & Wax****SÆRLIGE FARER**

Oksider av Karbon.

**6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP****PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK**

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8.

**MILJØVERNILTAK**

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

**METODER FOR OPPRYDNING**

Ikke forurens vannkilde eller kloakk. Spill samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til destruksjon iht. lokale forskrifter. Spyl området rent med mye vann. Husk faren for at underlaget kan bli glatt.

**7 HÅNTERING OG OPPBEVARING****FORHOLDSREGLER VED BRUK**

Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damper. Under påføring og tørking avgis løsemiddeldamper.

**FORHOLDSREGLER VED LAGRING**

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt og kjølig sted.

**8 EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR**

Navn	Std	Admin. Normer		Admin. Normer		Merknader
^ Polish & Wax	AN					
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung;lavtkokende hydrogenbehandlet nafta	AN		1000 mg/m <sup>3</sup>			

**VERNEUTSTYR****Prosessforhold**

Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted.

**TEKNISKE TILTAK**

Ingen spesielle ventilasjonskrav angitt, unntatt at dette stoffet ikke må benyttes i trange rom uten tilstrekkelig ventilasjon.

**ÅNDEDRETTSVERN**

Ingen spesielle anbefalinger er gitt, men åndedrettsvern må benyttes hvis nivået av luftforurensning overstiger administrativ norm (AN). Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2).

**HÅNDVERN**

Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt. Bruk vernehansker av: Nitril. Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

**ØYEVERN**

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

**ANDRE VERNILTAK**

Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted.

**HYGIENILTAK****RØKING FORBUDT I ARBEIDSOMRÅDET!** Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.**9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER****UTSEENDE**

Viskøs Væske

**FARGE**

Gul

**^ Polish & Wax**

LUKT	Behagelig.		
LØSELIGHET	Uopløselig i vann Blandbar med Hydrokarboner.		
RELATIV TETTHET	ca 0.965 (20°C)	FLAMMEPUNKT (°C)	> 62 CC - Lukket kopp.
FLYKTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (VOC)	221 g/litre		

**10 STABILITET OG REAKTIVITET****STABILITET**

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

**FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS.**

Unngå høy varme over lengre perioder.

**FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER**

Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

**11 OPPLYSNINGER OM HELSEFARE**

TOKSISK DOSE 1 - LD 50 > 4000 mg/kg (oral-rotte)

**GENERELT**

Langvarig og gjentatt kontakt med løsningsmidler over lang tid kan gi varige helseskader.

**INNÅNDING**

Damp kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.

**SVELGING**

Kan forårsake ubehag ved svelging.

**HUDKONTAKT**

Kan forårsake avfetting av huden, men gir ikke irritasjon.

**ØYEKONTAKT**

Ingen spesielle helsefarer angitt.

**HELSEFAREINFORMASJON**

Produktet har lav toksisitet. Bare store mengder kan gi helseskader.

**ANDRE HELSESKADER**

NTP: Ikke på liste. OSHA: Ikke regulert. IARC: Ikke på liste.

**OPPTAKSVEI**

Inntak/svelging. Innånding.

**MEDISINSKE SYMPTOMER**

Ingen spesielle symptomer angitt, men dette kjemikallet kan likevel være helseskadelig, enten rent allment eller for visse individer. Langvarig eller gjentatt eksponering kan gi Tørr hud.

**12 MILJØOPPLYSNINGER****ØKOTOKSISITET**

Produktet inneholder et stoff som er giftig for vannorganismer, og som kan medføre skadelige langtidseffekter i vannmiljøet. Oleybis (2-Hydrokimetyl) Amin Cas No 25307-17-9 R50 0.5%

LC50 0.39mg/L

EC50 <1mg/L

LC 50, 96 T, FISK, mg/l >100

EC 50, 48 T, DAFNIA, mg/l >100

**13 FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL****BEHANDLINGSMETODER**

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt.

**14 OPPLYSNINGER OM TRANSPORT****GENERELT**

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

UN-NR., VEITRANSPORT

0

ADR-KLASSE

Ikke farlig gods ifølge ADR.

**^ Polish & Wax****15 OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER**

## RISIKOSETNINGER

NC Ikke klassifisert.

## SIKKERHETSSETNINGER

S23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke.

S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.

S37 Bruk egnede vernehansker.

S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

P13 Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere.

## NASJONAL LOVGIVNING

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet 16. juli 2002. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003 nr 361. Forskrift om merkning av kjemikalier, stoff og stoffblanding, som inneholder organiske løsemidler (YL-merkning). Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet den 29. januar 1998 nr. 100 med seneste endring av 1. februar 2002 nr. 127.

**16 ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERNES SIKKERHET OG HELSE**

## YL-GRUPPE

YL-gruppe: 2

YL-TALL, m3/l 610

## GENERELT

Dette produkt er tilvirket under miljøsikringssystem.

Dette stoffet skal bare brukes av fagpersonell.

REVISJONSDATO. 03/03/2008

REVISJONSNR. / ERSTATTER 3

## HMS-DATBLAD AV

## RISIKOSETNINGER

R10 Brannfarlig.

R22 Farlig ved svelging.

R34 Etsende.

R50 Meget giftig for vannlevende organismer.

R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.

R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

## FORBEHOLD OM ANSVAR

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet.