



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

^Super Gloss

1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

TUOTENIMI	^Super Gloss
TUOTENO	385
KÄYTTÖTARKOITUS	Autonhoitotuote
TOIMITTAJA	Autosmart International Ltd Lynn Lane, Shenstone, nr Lichfield Staffordshire. WS14 0DH England www.autosmartinternational.com Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00) Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00) info@autosmartinternational.com
HÄTÄPUHELINNUMERO	Mob: +44 (0) 7808 971321 (24hrs) Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00) Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00)

2 VAARAN YKSILÖINTI

Ei katsota terveys- tai ympäristöhaitaksi voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

YMPÄRISTÖVAARA

Sisältää ainetta, joka saattaa aiheuttaa haittaa ympäristössä.

3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Nimi	EC-nro:	CAS-numero	Sisältö	Luokitus
OLEYLBIS(2-HYDROXYETHYL)AMINE	246-807-3	25307-17-9	< 1%	Xn;R22. C;R34. N;R50.
WHITE SPIRIT	265-150-3	64742-48-9	10-30%	Xn;R65. R10,R66.

R-lausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta.

4 ENSIAPUTOIMENPITEET

HENGITYS

Siirrä vahingoittunut henkilö heti raittiiseen ilmaan. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

NIELEMINEN

ÄLÄ YRITÄ OKSENNUTTAA! Huuhtelee suu perusteellisesti. Juo paljon vettä. Jos oksentamista ei voi välttää, pidä pää alhaalla niin ettei vatsansisältö pääse keuhkoihin. Otettava yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

IHOKOSKETUS

Pese iho saippualla ja vedellä. Rasvaa iho. Ota yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

ROISKEET SILMIIN

Silmät huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET

SOPIVAT SAMMUTUSAINEET

Tämä valmiste ei ole palavaa. Mahd. muut kemikaalit on otettava huomioon palon sammutusainetta valittaessa.

ERITYISET VAARAT

Oksideja Hiili.

^Super Gloss**6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ****OHJEET HENKLÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ**

Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8.

OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön.

PUHDISTUSOHJEET

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Vuodot kerätään huolellisesti tiiviiseen astiaan ja jätetään hävitettäväksi paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Huuhtelee alue puhtaaksi runsaalla määrällä vettä. Ota huomioon liukastumisvaara.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI**EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ**

Vältä vuotoa, iho- ja silmäkosketusta. Vältä höyryjen hengittämistä. Käsittely ja kuivaus vapauttaa liuotinhöyryjä.

EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA

Säilytettävä suljetussa alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET

Nimi	Std	HTP-arvot - 8 h		HTP-arvot - 15 min		Huom.
^Super Gloss	WEL					
WHITE SPIRIT	WEL		1000 mg/m3			

AINEOSIA KOSKEVAT TIEDOT

WEL = Workplace Exposure Limits

YLEISET SUOJAUTUMISKEINOT**TEKNISET OHJEET ALTISTUMISEN TORJUMISEKSI**

Työpaikalla on oltava silmienhuuhteluallas.

TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT

Ei erityisiä vaatimuksia ilmanvaihdesta, mutta ainetta ei saa käyttää suljetussa tilassa ilman tehokasta ilmanvaihtoa.

HENGITYKSENSUOJAUS

Ei erityisiä toimenpiteitä, mutta hengityssuojainta tulee käyttää jos ilman epäpuhtaudet ylittävät hygieeniset raja-arvot. Jos ilmanvaihto ei ole riittävä tai jos höyryjen hengittämisen vaara on olemassa: käytettävä sopivaa yhdistelmäsuodattimella varustettua hengityssuojainta (tyyppiä A2/P2).

KÄSIENSUOJAUS

Pitkäaikaisessa tai toistuvassa ihokosketuksessa käytettävä suojakäsineitä. Käytettävä seuraavanlaisia suojakäsineitä: Nitrilikumi. Parhaiten soveltuvat käsineet on valittava käsinetoimittajaa kuullen. Hän pystyy kertomaan käsinemateriaalin läpäisyajan.

SILMIENSUOJAUS

Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen vaara.

IHONSUOJAUS

Mahdollisuus silmien huuhteluun.

HYGIENIAOHJEITA

TUPAKOINTI KIELLETTY TYÖPAIKALLA. Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä Pestävä heti roiskeet iholta/saastunut iho. Riisu heti kaikki saastuneet vaatteet. Käytä sopivaa käsivoidetta estääksesi ihon kuivumisen. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä.

9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET**OLOMUOTO**

Viskoosi Neste

VÄRI

Valkoinen

^Super Gloss

HAJU	Miellyttävä.		
LIUKOISUUS	Ei liukene veteen Sekoittuu Hiilivedyt.		
SUITEELLINEN TIHEYS	ca 0.940 (20°C)	LEIMAHDUSPISTE (°C)	> 62 CC (closed cup).
HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (VOC)	188 g/litre		

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

TIETOJA STABIILISUUDESTA

Stabiili tavanomaisissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.

VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET

Vältä pitkäaikaista liikkumusta.

VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Palaessa muodostuu: Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Tietoja ei saatavilla.

TIETOJA MYRKYLLISYYDESTÄ

Toistuva tai pitkäaikainen altistus liuottimiin voi aiheuttaa pysyvää vahinkoa terveydelle.

HENGITTÄMINEN

Höyryt voivat aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia.

NIELEMINEN

Voi aiheuttaa pahoinvointia nieltäessä.

IHOKOSKETUS

Kuivattaa ihoa, mutta ei aiheuta ärsytystä.

ROISKEET SILMIIN

Erityistä terveysvaaraa ei ole ilmoitettu.

TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT VAROITUKSET

Koostumuksen terveysvaara on vähäinen. Suuret määrät ainetta voivat olla terveydelle haitallista.

IHO Ihon kuivuminen ja ihon halkeileminen.

ALTISTUMISTAPA

Iho- ja/tai silmäkosketus.

OIREET

NORMAALITYYPINEN OIRE Toistuva tai pitkäaikainen altistus IHO. Kuiva iho.

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

EKOTOKSISUUS

Ajaa ei antaa hedelmä jotta astua kalvo kyyneltyä ammentaa tyhjiin eli auki kyyneltyä. Tuote sisältää ainetta, joka on myrkyllistä vesieliölle ja voi aiheuttaa haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia vesiympäristössä. Oleybis (2-Hydroxyethyl) Cas No 25307-17-9 R50 0.5%

Amine LC50 0.39mg/L

EC50 <1mg/L

LC50, 96 h, KALA (mg/l) >100

EC50, 48 h, VESIKIRPPU (mg/l) >100

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

TIETOJA JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ

Pakkauksen on oltava tyhjä (valumaton).

MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa päästää viemäriin, veteen tai maaperään.

14 KULJETUSTIEDOT

UN/YK-NUMERO	0	ADR-LUOKKA	Ei vaarallisia ADR:n mukaan.
--------------	---	------------	------------------------------

^Super Gloss**15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT**

R-LAUSEKKEET

NC Ei luokiteltu.

S-LAUSEKKEET

S23 Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.

S37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

P13 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

16 MUUT TIEDOT

LISÄTIEDOT

Denna produkt har tillverkats under miljö sakringssystem ISO 9001/14001.

Vain koulutetun henkilöstön käyttöön.

LAADINTAPÄIVÄYS 05/09/2008

VERSIONRO./KORVATUN KTT:N 1

PVM

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R10 Syttyvää.

R22 Terveydelle haitallista nieltynä.

R34 Syövyttävää.

R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

VASTUUVARAUMA

Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen.