

Presto - www.presto.fi**KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE**
Jauhesammutin ABC-paloihin**1. TUOTE, TOIMITTAJA/MAAHANTUOJA**

Tuotenimi: Presto PG2, PG3, PG4 ja PG6,
joiden täyttöjauheena Prestolit Ultra (ent. Centrimax ABC +)

Toimittaja:

AB Förenade Brandredskap
Box 315
641 23 KATRINEHOLM
Puhelin: + 46-151-760 00

Valmistaja: kts. yllä

Maahantuoja:

Oy Presto-Tuote Ab
Nikolsbergantie 55
01180 Kalkkiranta
Puhelin: 09 - 272 8402

2. KOOSTUMUS / TIEDOT AINEOSISTA

Aineosan nimi	Kemiallinen nimi	CAS-nro	Pitoi- suus %	Haitallisuus- luokitus R-lauseke
Monoammonium-fosfaatti	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	7722-76-1	>88	
Ammoniumsulfaatti	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{SO}_4$	7783-20-2		
Silikooneja		72319-10-9		
Barium, rauta, kalsium, kiisuja				
Typpi (ponneaine)		7727-37-9		

3. HAITALLISET OMINAISUUDET

Sammuttimissa oleva jauhe saattaa aiheuttaa kirvelyä silmissä ja kurkussa.
Palonsammuttimessa on n. 15 barin ylipaine.
Jos sammutin on liian korkeassa lämpötilassa (yli 60 °C) voi sen varokalvo puhjeta (25 baria).

4. ENSIAPUOHJEET**Sammutusaineen roiskuessa silmiin**

huuhtelee silmiä runsaalla vedellä vähintään 10 min. Pidä ne auki huuhtelun aikana.

Sammutusaineen joutuessa iholle

huuhtelee ihoa runsaalla vedellä.

Sisäänhengitettäessä sammutusainetta

huolehdi riittävästä raittiin ilman saannista

Jos sammutusainetta on nielty

huuhtelee suu vedellä sekä juo runsaasti vettä

Muuta

Jos oireet eivät häviä, on etsiädyttävä lääkäriin asianmukaisen hoidon saamiseksi

5. OHJEET TULIPALON VARALLE

Tuote on palonsammutin.

Sammutuksen jälkeen herkästi ruostuville materiaaleille jäänyt jauhe puhdistettava pois.

6. PUHDISTUSOHJEET

Imurointi/siivous, lopuksi tarvittaessa pyyhittävä kostealla

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Varastointilämpötila: - 30 °C ... + 60 °C.

Säilytettävä kuivassa ja tärinättömässä paikassa.

Jauhetta ei tule varastoida yhdessä natriumhypokloriitin kanssa (valkaisuaine).

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

Käytä mekaanista hengityssuojainta jauheen pitkäaikaisessa käytössä

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET**Kuvaus**

Jauhesammutin ABC-paloihin (puukuitu- ja neste- sähkö ja kaasupaloihin).

Leimahduspiste

Sammutusjauhe ei ole syttyvää.

Jauheen pH

4,5 - 5 prosenttisessa vesiliuoksessa

Liukenevuus

Sammutusjauhe on vesiliukoista, mutta silikonin hidastaa prosessia

Jauheen tiheys (g/cm³)

1,3

Jauheen hajoamislämpötila

190 °C

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Alkaliset aineet vapauttavat sammutusjauheesta ammoniakkia.

Säilytyslämpötila -30°C ... +60°C.

Sammutusjauhe on kostuessaan ruostuttavaa .

11. MYRKYLLISYYSTIEDOT

Jauhe ei ole myrkyllistä, mutta saattaa ärsyttää silmiä ja limakalvoja.

Jauhe nieltynä yleisesti ottaen vaaratonta.

Iholle joutuessaan jauhe saattaa aiheuttaa lievää ärsytystä.

Pitkäaikainen jauheen hengittäminen saattaa heikentää keuhkojen toimintaa.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Koska sammutusjauhe on vesiliukoista saattaa se alentaa veden pH-arvoa, jos se huuhdotaan vesistöön.

Suuria määriä hävitettäessä otettava yhteys asianomaisiin viranomaisiin.

Huom. jauheen sisältämät ammoniakkisuolat ja fosfaatit toimivat kasvilannoitteena.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Talteen kerätty jauhe voidaan säilyttää tai kompostoida muun kompostoitavan jätteen kanssa.

Sammuttimien metalli- ja muoviosat voidaan käyttää uudelleen.
Letkua käsitellään kumijätteenä.

14. KULJETUSTIEDOT

ADR, RID (maantiekuljetukset)		IMDG (merikuljetus)	
UN nro:	1044	UN nro:	1044
Luokka:	2		2.2 2141-1
Ainesnro:	6A	EmS nro:	2-13
Etikettinro:	-	MFAG nro:	620
		Pakkausryhmä:	-
		Sivu no:	-

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Jauhetta ei luokitella vaaralliseksi aineeksi kemikaaleja koskevien säännösten perusteella. Tarkistettava työympäristöä ja työympäristössä käytettäviä vaarallisia aineita koskevat säännökset. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei korvaa käyttäjän omaa tulkintaa yllämainituista säännöistä.

16. MUUT TIEDOT

Tuotetta ei saa käyttää muuhun kuin tulen sammuttamiseen, ilman että valmistajaan ensin ollaan yhteydessä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että voimassaolevia ohjeita noudatetaan.

Edellä olevat tiedot perustuvat sammutusjauhevalmistajan ja sammuttimien toimittajan antamiin, 12.3.2004 päivitettyihin tietoihin.