

CASCO SANITEETTISILIKONI; SÄVYT: 4083, 4084, 4085, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094 (4048, 4078, 4082, 4086, 4087, 4095)

Päiväys: 30.3.2011

Edellinen päiväys: 3.9.2008

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT**1.1 Kemikaalin tunnistustiedot****1.1.1 Kauppanimi**

CASCO SANITEETTISILIKONI; SÄVYT: 4083, 4084, 4085, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094 (4048, 4078, 4082, 4086, 4087, 4095)

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus**1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna**

Tiivistysaumaus

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot**1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja**

Clas Ohlson Oy

1.3.2 Yhteystiedot**Postiosoite** Annankatu 34.36A, 4.krs**Postinumero ja -toimipaikka** 00100 Helsinki**Puhelin** 020 111 22 22**Telefax****Sähköposti** info@clasohlson.fi**1.4 Hätäpuhelinnumero****1.4.1 Numero, nimi ja osoite**

Myrkytystietokeskus puh. 09-471977 (24h)

2. VAARAN YKSILÖINTI

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi Direktiivin 1999/45/EY ja sen muutosten mukaan.

Pieniä määriä etanolia vapautuu kovettumisen aikana.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat**

3.1.1 CAS/EY-numero ja rek.nro	3.1.2 Aineosan nimi	3.1.3 Pitoisuus	3.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta
64742-46-7	Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty keskijae*	<20%	Xn; R65
21743-27-1	Morfolini,4(trietoksisilyyli)metyyli-	<5%	R52/53
128446-60-6	3-Aminopropyli(metyyli)silsekvioksaani,etoksiterminoitu	<5%	R10; Xi;R36/38
7429-90-5	Alumiinijauhe (stabiloitu)	<2%	F; R15;R17
78-10-4	Tetraetyylisilikaatti	<5%	R10;Xn;R20;Xi;R36/37
-	Polysiloksaani	30-60%	Ei luokiteltu
-	-		Katso kohdasta 16 ylläolevien R-lausekkeiden täydellinen teksti.

3.1.7 Muut tiedot

*Raaka-aine on toimittajan itseluokitteleva. Täydellinen historia siitä osoittaa, että aine ei ole karsinogeeninen.

4. ENSIAPUTOIMENPITEET**4.1 Erityiset ohjeet**

Kaikissa tapauksissa jos oireita esiintyy, yhteys lääkäriin.

CASCO SANITEETTISILIKONI; SÄVYT: 4083, 4084, 4085, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094 (4048, 4078, 4082, 4086, 4087, 4095)

Päiväys: 30.3.2011

Edellinen päiväys: 3.9.2008

- 4.2 Hengitys**
Jos on hengitetty, siirretään raittiiseen ilmaan.
- 4.3 Iho**
Kuivataan pois. Pesu vedellä ja saippualla.
- 4.5 Nieleminen**
Jos on nieltä suuria määriä, yhteys lääkäriin.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

- 5.1 Sopivat sammutusaineet**
Käytetään ympäristöön sopivia sammutusaineita.
- 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa**
Hajoamistuotteet voivat sisältää seuraavia materiaaleja: hiilidioksidia, hiilimonoksidia, metallin oksidia/oksideja.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

- 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä**
Käsittely- ja suojautumisohteet on lueteltu kohdissa 7 ja 8.
- 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä**
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.
- 6.3 Puhdistusohjeet**
Keräys mekaanisesti tai imurointi, jonka jälkeen kerätään merkittyihin astioihin ja toimitetaan hävitettäväksi.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

- 7.1 Käsittely**
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Työskenneltäessä tuotteen kanssa on aina noudatettava hyvää työhygieniää.
- 7.2 Varastointi**
Varastoidaan kuivassa viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pakkaus pidettävä tiiviisti suljettuna siihen asti kunnes käytetään.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

- 8.1 Altistumisen raja-arvot**
- 8.1.2 Muut raja-arvot**
-
- 8.2 Altistumisen ehkäiseminen**
- 8.2.1 Työperäisen altistumisen torjunta**
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta pitämään ilmassa olevat höyrypitoisuudet alle niiden työterveydellisten raja-arvojen. Suunniteltava työ niin, että suorakosketus tuotteeseen vältetään. Käsittelymääristä ja työskentelyolosuhteista johtuen käytettävä tarvittaessa henkilökohtaisia suojavarusteita.
- 8.2.1.2 Käsiensuojaus**
Pitkäaikaisessa ja toistuvassa käsittelyssä on käytettävä suojakäsineitä esim. nitrilikumi tai muita toimittajan suosittelemia käsineitä.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

- 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)**
Kiinteä(pastamainen), väri määräytyy tuotenumeron mukaan.

CASCO SANITEETTISILIKONI; SÄVYT: 4083, 4084, 4085, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094 (4048, 4078, 4082, 4086, 4087, 4095)

Päiväys: 30.3.2011

Edellinen päiväys: 3.9.2008

- 15.1 Varoitusetiketin tietoja**
15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet
-
15.1.3 R-lausekkeet
- -
15.1.4 S-lausekkeet
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

16. MUUT TIEDOT

- 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista**
R10 Syttyvää.
R15 Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
R17 Itsestään syttyvää ilmassa.
R20 Terveydelle haitallista hengitettynä.
R36/37 Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.
R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.
R52/53 Haitallista vesiliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
- 16.4 Lisätiedot**
Akzo Nobel Coatings Oy puh. 010 841 9500.
- 16.5 Käytetyt tietolähteet**
Sds/4.5.2010
- 16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset**
Kohdat: 2, 3, 8, 11, 15