

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

- 1.1

Kemikaalin tunnistustiedot

Kauppanimi
3912 AKRYL BASIC
- 1.2

Kemikaalin käyttötarkoitus

1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna
Tiivistysaine

1.2.2 Toimialakoodi
F454 Rakentamisen viimeistelytyöt

1.2.3 Käyttötarkoituskoodi
55 Muut kemikaalit
- 1.3

Valmistajan, maahantuoja tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
AKZO NOBEL COATINGS OY

1.3.2 Yhteystiedot

KatuosoiteMALMARINTIE 20

Postinumero ja -toimipaikka01380 VANTAA

PostiosoitePL 104

Postinumero ja -toimipaikka01301 VANTAA

Puhelin0207 501501

Telefax0207 501509

Y-tunnus0124303-9
- 1.4

Hätäpuhelinnumero

1.4.1 Numero, nimi ja osoite
09-471977 , HYKS, Myrkytystietokeskus (24h)

HYKS, Myrkytystietokeskus , Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsinki

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

2.1	Vaaraa aiheuttavat aineosat			2.1.4	Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta T;R23/24/25;C;R34;Xi;R43;N;R50/53
	2.1.1	2.1.2	2.1.3		
	CAS-numero tai muu koodi	Aineosan nimi	Pitoisuus		
	55965-84-9	5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsoliini-3-oni ja 2-Metyyli-4-isotiatsoliini-3-oni 3:1 seos	<0,001%		
	-	Akrylaattikopolymeeri	10-30%		-
	16389-88-1	Kalsium-magnesium karbonaatti	30-60%		-

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Tuote ei ole luokiteltu.

4. ENSIAPUOHJEET

- 4.1

Erityiset ohjeet

-
- 4.2

Hengitys

-
- 4.3

Iho

Pesu vedellä ja saippualla.
- 4.4

Roiskeet silmiin

Tarkista onko piilolinssellä ja poista ne. Huuhtelu runsaalla vedellä.

4.5 Nieleminen

-

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

5.1 Sopivat sammutusaineet

Käytetään jauhetta (pieni palo), vaahto, hieno vesisuihku/sumu-sammutusta (isompi palo).

5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä

Sammutukseen ei tule käyttää suoraan suunnattua vesisuihkuja korkealla paineella, vesi voi levittää palavan nesteen paloa.

6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

Käsittely- ja suojausohjeet on lueteltu kohdissa 7 ja 8.

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.

6.3 Puhdistusohjeet

Vuotanut neste imeytetään hiekkaan yms. imevään materiaaliin. Jätteet kerätään hävittämistä varten. Pienet määrät voidaan huuhdella vedellä ennen tuotteen kuivumista.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Käsittely

Työskennellessä tuotteen kanssa on noudatettava hyvää työhygieniää.

7.2 Varastointi

Varastoidaan tiiviisti suljetussa astiassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta

Työskennellessä tuotteen kanssa on aina noudatettava hyvää työhygieniää. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

8.2.1.1 Hengityksensuojaus

-

8.2.1.2 Käsiensuojaus

Käytettävä tarvittaessa suojakäsineitä.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Kiinteä, pasta, valkoinen

9.2 Terveystiedot, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot

9.2.1 pH-arvo 7,5-9

9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue -

9.2.3 Leimahduspiste Suljettu kuppi >100°C

9.2.5 Räjähdysominaisuudet

9.2.5.1 Alempi räjähdysraja -

9.2.7 Höyrynpaine -

9.2.8 Suhteellinen tiheys 1, 625 kg/dm³

9.2.9 Liukoisuus

9.2.9.1 Vesiliukoisuus dispergoituu veteen

9.2.9.2 Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) -

9.2.10 Jakaantumiskerroin: n-oktanolivesi -

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Vältettävät olosuhteet
Tuote on stabiili.

10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet
-

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Välitön myrkyllisyys
-

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys
-

11.3 Herkistyminen
-

11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin
-

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille
-

12.2 Liikkuvuus
-

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3.1 Biologinen hajoavuus
-

12.4 Biokertyvyyspotentiaali
-

12.5 Muut haitalliset vaikutukset
Tuotetta tulee käsitellä huolellisesti eikä sitä saa päästää viemäriin , vesistöön eikä maaperään.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

13.1 Hävitettävä tuote: Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti .

EWC jättekoodi (Yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelo) : 08 04 10 . Paikkakuntakohtaista tietoa jätteiden käsittelystä saa paikalliselta ympäristöviranomaiselta.

13.2 Pakkausjäte : Tyhjät , kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen(Lisätietoja: Mepak-Kierrätys Oy puh. 09 61623210 , metallipakkaukset ja Suomen Uusiomuovi Oy puh. 09 17284326, muovipakkaukset) tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero -

14.3 Maakuljetukset
14.3.1 Kuljetusluokka -

14.4 Merikuljetukset
14.4.1 IMDG-luokka -

14.4.2.4 Merta saastuttava aine -

14.5 Ilmakuljetukset
14.5.1 ICAO/IATA-luokka -

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

15.1 Varoitusetiketin tietoja

15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi

-

15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet

-

15.1.3 R-lausekkeet

-

15.1.4 S-lausekkeet

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

16. MUUT TIEDOT

16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista

R23/24/25 Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

R34 Syövyttävää.

R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

16.4 Lisätiedot

Akzo Nobel Coatings Oy puh. 0207 501 501.

16.5 Käytetyt tietolähteet

Sds/5.1.2006

Päiväys

Allekirjoitus