

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

## LEFRANC & BOURGEOIS Matt Paint for Wood and Plaster

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

### 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

TUOTENIMI LEFRANC & BOURGEOIS Matt Paint for Wood and Plaster  
KÄYTTÖTARKOITUS Askarteluväri  
TOIMITTAJA Clas Ohlson Oy  
Annankatu 34-36A, 4.krs  
00100 Helsinki  
Finland  
020 111 22 22  
info@clasohlson.fi

### 2 VAARAN YKSILÖINTI

Ei katsota terveys- tai ympäristöhaitaksi voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

LUOKITUS (1999/45) Ei luokiteltu.

### 3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Nimi	EY-Nro	CAS-Numero	Sisältö %	Luokitus (67/548/ETY)
2-amino-2-methyl -1-propanol	204-709-8	124-68-5	1-5%	Xi;R36/38. R52/53.
AMMONIAKKI...%	215-647-6	1336-21-6	< 1%	C;R34 N;R50
Ethoxylated Nonylphenol		9016-45-9	1-5%	Xn;R22. Xi;R41. N;R51/53.
Phosphonate salt	287-243-8	85443-51-2	1-5%	Xi;R36/38.

R-lausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta.

#### TIETOJA KOOSTUMUKSESTA

Vaaralliset ainesosat ovat alle luokitusrajan

### 4 ENSIAPUTOIMENPITEET

#### HENGITYS

Ei relevantti.

#### NIELEMINEN

Älä yritä antaa nestettä tai oksennuttaa vahingoittunutta, jos hän on tajuton. Huuhtelee suu perusteellisesti. Juo paljon vettä. Otettava yhteys lääkäriin jos epä mukava olo jatkuu.

#### IHOKOSKETUS

Pese iho saippualla ja vedellä.

#### ROISKEET SILMIIN

Poista mahdolliset piilolasit silmistä ennen huuhtelua. Huuhtelee heti silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin, jos epä mukava olo jatkuu.

### 5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET

#### SOPIVAT SAMMUTUSAINEET

Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi. Mahdolliset muut kemikaalit on otettava huomioon palon sammutusainetta valittaessa.

### 6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

#### PUHDISTUSOHJEET

Estä vuoto mikäli sen voi vaaratta tehdä. Imeytä vermikuliittiin, kuivaan hiekkain tai turpeeseen ja laita säiliöön. Huuhtelee puhtaaksi runsaalla määrällä vettä. Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

### 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

#### EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ

Vältä vuotoa, iho- ja silmäkosketusta.

#### EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA

Säilytetään alkuperäispakkauksessa. Varastoidaan normaalissa huoneenlämpötilassa kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

### 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

## LEFRANC & BOURGEOIS Matt Paint for Wood and Plaster

Nimi	STD	HTP-arvot - 8 H		HTP-arvot - 15 Min		Huom.
AMMONIAKKI...%	HTP	20 ppm	14 mg/m3	50 ppm	36 mg/m3	

HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.

### TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT

Ei erityisiä vaatimuksia ilmanvaihdosta.

### KÄSIENSUOJAUS

No specific hand protection noted.

### SILMIENSUOJAUS

Käytettävä suojalaseja tai kasvonsuojainta jos on roiskeiden vaara.

### IHONSUOJAUS

Voidaan tarvita suojavaatteita tai -haalaria.

### HYGIENIAOHJEITA

Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä. Riisu heti kaikki saastuneet vaatteet. Käytä sopivaa käsivoidetta estääksesi ihon kuivumisen. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä.

## 9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

OLOMUOTO	Tahna.
VÄRI	Useita värejä.
HAJU	Ei luonteenomaista tuoksua.
LIUKOISUUS	Sekoittuu veteen.
KIEHUMISPISTE (°C)	> 100 760 mm Hg
SUHTEELLINEN TIHEYS	1.1 - 1.4 20
HÖYRYNTIHEYS (ilma=1)	> 1
pH-ARVO, LAIMENTAMATON	9-10

## 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### TIETOJA STABIILISUUDESTA

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa.

### VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET

Vältettävä pitkäaikaista altistamista korkeille lämpötiloille. Vältä hallaa.

### VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Palaessa muodostuu: Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## 11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### NIELEMINEN

Voi aiheuttaa pahoinvointia nieltynä.

### ROISKEET SILMIIN

Ärsyttää silmiä.

### TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT VAROITUKSET

Eryistä terveysvaaraa ei ole ilmoitettu.

### ALTISTUMISTAPA

Iho- ja/tai silmäkosketus. Nieleminen.

## 12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### EKOTOKSISUUS

Ei ole todettu olevan ympäristölle haitallinen.

### VESISTÖVAARALLISUUSLUOKKA

1

## 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

## 14 KULJETUSTIEDOT

## LEFRANC & BOURGEOIS Matt Paint for Wood and Plaster

YLEISESTI	Ei säädelty.
TIETOJA MAANTIEKULJETUKSEEN	Ei luokiteltu.
TIETOJA RAUTATIEKULJETUKSEEN	Ei luokiteltu.
TIETOJA MERIKULJETUKSEEN	Ei luokiteltu.
TIETOJA ILMAKULJETUKSEEN	Ei luokiteltu.

### 15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

R-LAUSEKKEET	NC	Ei luokiteltu.
S-LAUSEKKEET	NC	Ei luokiteltu.
EU-DIREKTIIVIT		

Vaarallisia aineita koskeva direktiivi 67/548/ETY. Vaarallisia valmisteita koskeva direktiivi 1999/45/EY. Vaarallisia valmisteita koskevan erityisinformaation hallintajärjestelmä. 2001/58/EY.

### 16 MUUT TIEDOT

PÄIVÄMÄÄRÄ 24/08/2010

#### LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R37	Ärsyttää hengityselimiä.
R36/38	Ärsyttää silmiä ja ihoa.
R50	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
R52/53	Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R51/53	Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R34	Syövyttävää.
R22	Terveydelle haitallista nieltynä.
R41	Vakavan silmävaurion vaara.

#### VASTUUVARAUMA

Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme kuitenkin vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen.