

Ear Defenders

Art.no 34-3425 Model EP106
34-3427 EP108

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Description

Provide excellent protection when worn properly and given adequate care. Filter the high levels of noise from e.g. power tools and chain saws.

Declaration of Conformity

These ear defenders conform to the European Directive 89/686/EEC appendix 2 of the European Standard EN352-1:1993, Ear Protectors – Safety requirements and testing - part 1: Ear Defenders.

Tested and approved by Institut National de Recherche et de Securite (INRS).
Notified Body No 0070.

Weight

EP-106 = 177g
EP-108 = 188g

Cleaning

Wash the ear defenders with soap and water, do not use strong detergents or alcohol etc.

Storage

Store the ear defenders in a clean, dry plastic bag when not in use.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Use

1. Extend the headband and place the cups over your ears.
2. Adjust the headband so that it rests on the top of your head.
3. Adjust the cups until they feel comfortable and are a snug fit.

Always put on the ear defenders before exposing yourself to noise and wear them at all times. The ear defenders are of normal size range according to: EN352-1, designed to fit the majority of wearers.

Attenuation

EP-106

Frequency (MHz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	13.6	9.3	14.2	23.1	31.7	31.9	39.1	32.2
Standard Deviation (dB)	3.1	3.0	1.3	1.7	2.2	2.3	2.5	3.3

EP-108

Frequency (MHz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	15.3	9	17.2	25.7	35.2	34.9	38	36
Standard Deviation (dB)	4	3.4	2.8	1.7	3.4	3.1	4.3	3.9

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

**clas
ohlson**

Hörselskydd

Art.nr 34-3425 Modell EP106
34-3427 EP108

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtidig bruk.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem
eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Beskrivning

Ger gott skydd vid rätt användning och vård,
filtrerar bort högfrekvent buller från t.ex. elektriska
handverktyg och motorsågar.

Krav

Detta hörselskydd överensstämmer med kraven
i det europeiska direktivet 89/686/EEC annex II
i European Standard EN352-1:1993 "Hearing
protectors – safety requirements and testing –
Part 1: Ear muff".
Testad och godkänd av Institut National de
Recherche et de la Sécurité (INRS).
Anmält organ nr. 0070.

Vikt

EP-106 = 177g
EP-108 = 188g

Rengöring

Tvätta med tvål och vatten, använd inte starka
rengöringsmedel eller alkohol etc.

Förvaring

Förvara hörselskyddet i en ren och torr plastpåse
när det inte används.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta
ske enligt lokala föreskrifter. År du osäker på hur
du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Användning

1. Böj ut hjässbygeln och placera kåporna över öronen.
2. Justera bygeln så att den vilar mot hjässan.
3. Justera kåporns placering så att de tätar och sitter bekvämt.

Sätt på hörselskydden innan du ska utsätta dig för buller, och använd dem hela tiden.
Hörselskydden har normal storlek enligt: EN352-1; och passar de flesta användare.

Dämpning

EP-106

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämpning, medelvärde (dB)	13.6	9.3	14.2	23.1	31.7	31.9	39.1	32.2
Standard deviation (dB)	3.1	3.0	1.3	1.7	2.2	2.3	2.5	3.3

EP-108

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämpning, medelvärde (dB)	15.3	9	17.2	25.7	35.2	34.9	38	36
Standard deviation (dB)	4	3.4	2.8	1.7	3.4	3.1	4.3	3.9

SVERIGE

kundtjänst tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09
e-post kundtjanst@clason.se, internet www.clason.se

**clas
ohlson**

Hørselsvern

Art.nr 34-3425 Modell EP106
34-3427 EP108

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Beskrivelse

Gir god beskyttelse ved riktig bruk og vedlikehold. Filtrerer bort høyfrekvente lyder fra f.eks. elektriske håndverktøy og motorsager.

Krav

Dette hørselsvernet oppfyller kravene i det europeiske direktivet 89/686CEE, del II i European Standard EN352-1:1993, "Hearing protectors – safety requirements and testing – Part 1: Ear muff".

Testet og godkjent av Institut National de Recherche et de Securite (INRS). Kontrollorgan nr. 0070.

Vekt

EP-106 = 177 g
EP-108 = 188 g

Rengjøring

Vask hørselsvernet utvendig med såpe og vann, bruk ikke sterke rengjøringsmidler, alkohol etc.

Oppbevaring

Oppbevar hørselsvernet på et rent, tørt og svalt sted når de ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Bruk

1. Bøy ut hodebøylene og plasser øreklokkene over ørene.
2. Juster bøylen slik at den hviler mot toppen av hodet.
3. Juster deretter øreklokkenes plassering slik at de tetter og sitter behagelig.

Bruk alltid hørselsvern når du skal utsette deg for høye lyder og bruk dem hele tiden. Hørselsvernet har normal størrelse i henhold til: EN352-1; og passer de fleste brukere.

Demping

EP-106

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Demping, middelverdier (dB)	13.6	9.3	14.2	23.1	31.7	31.9	39.1	32.2
Standard deviasjon (dB)	3.1	3.0	1.3	1.7	2.2	2.3	2.5	3.3

EP-108

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Demping, middelverdier (dB)	15.3	9	17.2	25.7	35.2	34.9	38	36
Standard deviasjon (dB)	4	3.4	2.8	1.7	3.4	3.1	4.3	3.9

NORGE

kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80
e-post kundesenter@clason.no, internett www.clason.no

**clas
ohlson**

Kuulosuojaimet

Tuotenumero: 34-3425
34-3427

Malli: EP106
EP108

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.
Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.
Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Kuvaus

Oikein käytettäessä suojaavat hyvin suodattaaen esim. sähkötyökalujen ja moottorisahojen korkeataajuisen melun.

Vaatimustenmukaisuus

Nämä kuulosuojaimet täyttävät eurooppalaisen direktiivin vaatimukset. 89/686CEE annex II European Standard EN352-1:1993 "Hearing protectors – safety requirements and testing – Part 1: Ear muff".

Institut National de Recherche et de Securite (INRS) –instituutin testaama ja hyväksymä. Ilmoitettu laitos nro. 0070.

Paino

EP-106 = 177 g
EP-108 = 188 g

Puhdistus

Puhdista saippualla ja vedellä, älä käytä vahvoja puhdistusaineita, alkoholia ym.

Säilytys

Säilytä kuulosuojaimia puhtaassa ja kuivassa muovipussissa, kun niitä ei käytetä.

Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Käyttö

1. Taivuta sankaa ja aseta kuvut korvien päälle.
2. Sääädä sanka niin, että se on kiinni päälaessa.

3. Sääädä kuvut niin, että ne istuvat tiukasti ja mukavasti.

Laita kuulosuojaimet päälesi ennen kuin alititut melulle ja käytä niitä koko ajan.

Kuulosujainten koko on normaali (EN352-1) ja ne sopivat useimmille.

Vaimennus

EP-106

Taajuus (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Vaimennus, keskiarvo (dB)	13.6	9.3	14.2	23.1	31.7	31.9	39.1	32.2
Keskihajonta (dB)	3.1	3.0	1.3	1.7	2.2	2.3	2.5	3.3

EP-108

Taajuus (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Vaimennus, keskiarvo (dB)	15.3	9	17.2	25.7	35.2	34.9	38	36
Keskihajonta (dB)	4	3.4	2.8	1.7	3.4	3.1	4.3	3.9

SUOMI

asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
sähköposti info@clasohlson.fi, kotisivu www.clasohlson.fi

**clas
ohlson**