

2-port USB KVM Switch

Art.no 38-4113 Model UK-CBA0-1000

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Product description


2-port. Electronic selector switch for mice, keyboards and monitors. For more secure computer switching. Comes with 1.1 m cable. Connections: HD15 and USB.

Connections

1. Switch off the computers that are to be connected to the switch.
2. Connect the provided cables as shown in the picture.
3. Switch on your computers and monitor.
4. The computer will automatically install the necessary drivers.
No installation disc is needed.


Use

There are two ways to switch between computers.




Keyboard shortcut - Hotkey

Press the Scroll Lock key twice to select a computer.



Remote control

Press the button to switch from one computer to another. The LED will be orange or green to indicate which computer has been selected.



Troubleshooting guide

When the computer is switched on, the keyboard is not found or a keyboard/mouse error message appears.

If your computer BIOS does not support USB boot-up, the system will not automatically recognise a keyboard/mouse.

If your computer BIOS is correctly installed but your computer still does not recognise the keyboard/mouse.

Connect the unit directly to one of your computer's USB ports, not via a PCI card, Card Bus or USB hub.

Your keyboard works but not your mouse.

When the unit is connected, connect your mouse before the keyboard.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

Specifications

Compatible with	Windows 7 (32/64-bit)/ Vista (32/64-bit)/XP/2000
Length of cord	110 cm
Resolution	2048*1536 (QXGA)/1920*1200 (WUXGA)
Push button	PC1 connected = green light PC2 connected = orange light
USB ports	2 × (for mouse and keyboard only)

2-ports KVM Switch USB

Art.nr 38-4113 Modell UK-CBA0-1000

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning


2-ports. Elektronisk omkoppling av mus, tangentbord och monitor vilket möjliggör en säkrare omkoppling mellan inkopplade datorer. Lev. med 1,1 m kabel. Anslutningar HD15 och USB.

Anslutning

1. Stäng av datorerna som ska anslutas till omkopplaren.
2. Anslut de bifogade kablarna enligt bildschema.
3. Starta datorerna och slå på monitorn.
4. Datorn installerar automatiskt nödvändiga drivrutiner.
Ingen installationsskiva krävs.


Användning

Det finns två olika sätt att växla mellan datorerna.




Tangentbord Hot Key

Tryck på Scroll Lock snabbt två gånger för att välja dator.



Fjärrkontroll

Tryck på knappen för att byta dator. Lysdioden lyser grönt eller orange för att indikera vald dator.



Felsökningsschema

När datorn startas hittas inte tangentbordet eller tangentbordet/musen visar felmeddelande.

Om datorns BIOS inte stöder USB boot-up hittar inte systemet tangentbordet/musen automatiskt.

Om datorns BIOS är rätt installerat men datorn fortfarande inte kan hitta tangentbordet/musen.

Anslut enheten direkt till en USB-port på datorn, inte via PCI-kort, Card Bus eller en USB-hub.

Tangentbordet fungerar men inte musen.

När enheten är inkopplad, anslut musen innan tangentbordet.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Passar	Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/XP/2000
Sladdlängd	110 cm
Upplösning	2048*1536 (QXGA)/1920*1200 (WUXGA)
Tryckknapp	PC1 ansluten = grönt ljus PC2 ansluten = orange ljus
USB-portar	2 st. (endast för mus och tangentbord)

2-porters KVM Switch USB

Art.nr. 38-4113 Modell UK-CBA0-1000

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse


2-porters. Elektronisk omkobling av mus, tastatur og monitor, som gjør det mulig å ha en sikrere omkobling mellom datamaskiner. Leveres med 1,1 meter kabel. Tilkoblinger HD15 og usb.

Tilkobling

1. Skru av datamaskinene som skal knyttes til omkobleren.
2. De vedlagte kablene kobles som figuren viser.
3. Start datamaskinene og skru på monitoren.
4. Datamaskinen installerer automatisk nødvendige drivere. Man trenger ingen installasjons-cd.


Bruk

Det er to forskjellige måter å skifte mellom datamaskinene på.




Tastatur Hot Key

Trykk raskt på Scroll Lock to ganger for å velge datamaskin.



Fjernkontroll

Trykk på knappene for å skifte maskin. Lysdioden lyser grønt eller oransje for å indikere hvilken datamaskin som er valgt.



Feilsøking

Når datamaskinen startes finner den ikke tastaturet eller tastatur/mus og feilmelding vises.

Hvis datamaskinens BIOS ikke støtter usb boot-up, vil ikke systemet finne tastatur og mus automatisk.

Hvis datamaskinens BIOS er riktig installert, men maskinen fremdeles ikke kan finne tastatur/mus.

Enheten kobles direkte til en usb-port på maskinen, ikke via PCI-kort, Card Bus eller en usb-hubb.

Tastaturet fungerer, men ikke musen.

Når enheten er tilkoblet kobles musen før tastaturet.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Kompatibel med Windows 7 (32/64-bit)/
Vista (32/64-bit)/XP/2000

Lengde på ledning 1,1 m

Oppløsning 2048×1536 (QXGA)/1920×1200 (WUXGA)

Trykknapp Pc1 tilkoblet = grønt lys
Pc2 tilkoblet = oransje lys

Usb-porter 2 stk. (kun for mus og tastatur)

KVM-kytkin USB, 2-porttinen

Tuotenro 38-4113 Malli UK-CBA0-1000

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus


2-porttinen. Automaattinen hiiren, näppäimistön ja näytön kytkentä mahdollistaa turvallisemman kytkennän tietokoneiden välillä. Mukana 1,1 metrin kaapeli. HD15- ja USB-liitännät.

Liitännät

1. Sammuta kytkimeen liitettävät tietokoneet.
2. Liitä pakkauksen mukana tulevat kaapelit kuvan mukaisesti.
3. Käynnistä tietokoneet ja näyttö.
4. Tietokone asentaa automaattisesti tarpeelliset ajurit. Asennuslevyä ei tarvita.


Käyttö

Tietokoneiden välillä voi vaihtaa kahdella tapaa:




Näppäimistön Hot Key

Valitse tietokone painamalla nopeasti kaksi kertaa painiketta "Scroll Lock".



Kaukosäädin

Vaihda tietokonetta painamalla painiketta. Merkkivalo palaa vihreänä tai oranssina ja ilmoittaa siten, kumpi tietokone on valittu.



Vianhakutaulukko

Tietokone ei löydä näppäimistöä, kun tietokone käynnistetään, tai näppäimistö/hiiri antaa vikailmoituksen.
Jos tietokoneen BIOS ei tue USB-boot-up-toimintoa, järjestelmä ei löydä näppäimistöä/hiirtä automaattisesti.

Tietokoneen BIOS on asennettu oikein, mutta tietokone ei siitä huolimatta löydä näppäimistöä/hiirtä.

Liitä yksikkö suoraan tietokoneen USB-porttiin. Älä liitä sitä seuraavien kautta: PCI-kortti, CardBus tai USB-hubi.

Näppäimistö toimii, mutta hiiri ei toimi.

Kun kytkin on kytketty, liitä hiiri ennen näppäimistöä.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus	Windows 7 (32/64), Vista (32/64), XP, 2000
Johdon pituus	110 cm
Erottelukyky	2048*1536 (QXGA) / 1920*1200 (WUXGA)
Painike	PC1 liitetty = vihreä valo PC2 liitetty = oranssi valo
USB-portit	2 kpl (vain hiirelle ja näppäimistölle)

2-Port USB-KVM-Switch

Art.Nr. 38-4113 Modell UK-CBA0-1000

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Produktbeschreibung


2 Schnittstellen. Elektronische Umschaltung von Maus, Tastatur und Monitor, was eine sicherere Umschaltung zwischen angeschlossenen PCs ermöglicht. Inkl. 1,1 m langem Kabel. Anschlüsse: HD15 und USB.

Verbindung

1. Die an den Umschalter anzuschließenden PCs ausschalten.
2. Die mitgelieferten Kabel wie abgebildet anschließen.
3. Die PCs starten und den Monitor einschalten.
4. Der PC installiert automatisch den erforderlichen Treiber.
Eine Installations-CD ist nicht erforderlich.


Bedienung

Es gibt zwei Arten, zwischen PCs zu wechseln.




Tastaturkürzel/Hotkey

Zur Wahl des PC Scroll Lock (Rollen) zweimal kurz drücken.



Fernbedienung

Zum Wechseln des PC auf die Taste drücken. Die LED leuchtet grün oder orange, um den gewählten PC anzuzeigen.



Fehlersuche

Beim Starten des PC wird die Tastatur nicht gefunden oder eine Fehlermitteilung bezüglich der Tastatur/Maus erscheint.
Wenn das BIOS des PC nicht das USB-Booten unterstützt, findet das System die Tastatur/Maus nicht automatisch.

Wenn das BIOS des PC richtig installiert ist, aber der PC die Tastatur/Maus immer noch nicht finden kann:
Das Gerät direkt an einen USB-Anschluss am PC anschließen und nicht über PCI-Karte, Cardbus oder USB-Hub.

Die Tastatur funktioniert, aber nicht die Maus.
Wenn das Gerät angeschlossen ist, die Maus vor der Tastatur anschließen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Funktioniert unter	Windows 7 (32/64-bit)/ Vista (32/64-bit)/XP/2000
Kabellänge	110 cm
Auflösung	2048*1536 (QXGA)/1920*1200 (WUXGA)
Drucktaste	PC1 angeschlossen = grünes Licht PC2 angeschlossen = oranges Licht
USB-Anschlüsse	2 (nur für Maus und Tastatur)