

SIKKERHETS DATABLAD

WINSOR & NEWTON HUILE FINE WINTON BLEU DE CERULEUM / WINTON OIL COLOUR CERULEAN BLUE HUE

1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

PRODUKTNAVN	WINSOR & NEWTON HUILE FINE WINTON BLEU DE CERULEUM / WINTON OIL COLOUR CERULEAN BLUE HUE
ANVENDELSE	Kunstmaling
LEVERANDØR	ColArt International SA 5 Rue Rene Panhard Z.I .Nord 72021 Le Mans Cedex 2 +33 2 43 83 83 00 Lefranc-Bourgeois@colart.fr

2 FAREIDENTIFIKASJON

Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

KLASSIFISERING (1999/45) N;R50/53.

3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn	EF-Nr.	CAS-Nummer	Innhold %	Klassifisering (67/548)
Zinc oxide	215-222-5	1314-13-2	30-60%	N; R50/53

Full tekst for alle R-setninger er vist i pkt. 16.

4 FØRSTEHJELPSTILTAK

INNÅNDING

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

SVELGING

PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS! Skyll munnen grundig. Drikk rikelig med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

HUDKONTAKT

Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask.

ØYEKONTAKT

Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

5 BRANNSLOKKINGSTILTAK

BRANNSLUKKINGSMIDLER

Brann kan slukkes med: Pulver, skum eller karbondioksid.

SÆRLIGE BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER

Kan antenne andre brennbare materialer.

SÆRLIGE FARER

Ved brann dannes: Oksider av: Karbon.

6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

METODER FOR OPPRYDNING

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Skyll det forurensede området med rikelige mengder vann. Ikke forurens vannkilde eller kloakk.

7 HÅNTERING OG LAGRING

FORHOLDSREGLER VED BRUK

Unngå søl og kontakt med huden og øynene.

FORHOLDSREGLER VED LAGRING

Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares ved romtemperatur i tørt, godt ventilert rom.

8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

WINSOR & NEWTON HUILE FINE WINTON BLEU DE CERULEUM / WINTON OIL COLOUR CERULEAN BLUE HUE

KOMMENTARER TIL INGREDIENSENE

Ingen eksponeringsgrense angitt for ingrediensen(e).

TEKNISKE TILTAK

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

HÅNDVERN

Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt.

ØYEVERN

Ikke relevant.

ANDRE VERNETILTAK

Bruk beskyttelseskremer for å beskytte mot direkte hudkontakt.

HYGIENETILTAK.

Bruk egnet håndkrem eller fuktighetskrem for å hindre uttørring og sprekkdannelse i huden. Ingen spesielle hygienetiltak er angitt, men det anbefales alltid å sørge for god personlig hygiene, spesielt ved arbeid med kjemikalier.

9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

UTSEENDE	Pasta
FARGE	Blå
LUKT	Karakteristisk
LØSELIGHET	Ikke blandbar med vann
KOKEPUNKT (°C)	>300 760 mm Hg
RELATIV TETTHET	>1.00 20.
PARTIKKELSTØRRELSE (Micron)	<25
FLAMMEPUNKT (°C)	>230 CC (Lukket kopp).
SELVANTENNELSES TEMPERATUR (°C)	>300

10 STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under normale temperaturforhold.

FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS.

Unngå kontakt med lettantennelig material. Risk for selvantennelse under tørkeprosessen.

FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER

Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO₂).

11 TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

HELSEFAREINFORMASJON

Ingen spesielle helsefarer angitt.

12 ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Miljøfarlig: Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

13 INSTRUKSER VED DISPONERING

BEHANDLINGSMETODER

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

14 TRANSPORTOPPLYSNINGER

GODSBESKRIVELSE	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (zinc oxide)
GODSBESKRIVELSE	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
UN-NR., VEITRANSPORT	3082
ADR-KLASSE	9
ADR-KLASSE	Klasse 9: Andre farlige stoffer.
ADR PAKKEGRUPPE	III
TUNNELBEGRENSNINGSKODER	(E)
ADR-ETIKETTNR.	9

WINSOR & NEWTON HUILE FINE WINTON BLEU DE CERULEUM / WINTON OIL COLOUR CERULEAN BLUE HUE

UN-NR., SJØTRANSPORT	3082
IMDG-KLASSE	9
IMDG-PAKKEGRUPPE	III
UN-NR., FLYTRANSPORT	3082
UNDERKLASSE, LUFTRANSPORT	9
PAKKEGRUPPE, LUFTRANSPORT	III

15 REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

FAREMERKING



Miljøskadelig

RISIKOSETNINGER

R50/53

Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

SIKKERHETSSETNINGER

S29

Må ikke tømmes i kloakkavløp.

S61

Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.

EU-DIREKTIVER

Stoffdirektivet 67/548/EØF. Preparatdirektivet 1999/45/EF. System for spesifikk informasjon vedrørende farlige stoffblandinger 2001/58EF.

16 ANDRE OPPLYSNINGER

DATO 09/07/2010

RISIKOSETNINGER

R50/53

Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

FORBEHOLD OM ANSVAR

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet.