

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

WINSOR & NEWTON LIQUIN ORIGINAL MEDIUM

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

TUOTENIMI	WINSOR & NEWTON LIQUIN ORIGINAL MEDIUM
TUOTENO	63106
KÄYTTÖTARKOITUS	Öljyvärimaalausaine
TOIMITTAJA	ColArt International SA 5 Rue Rene Panhard Z.I .Nord 72021 Le Mans Cedex 2 +33 2 43 83 83 00 Lefranc-Bourgeois@colart.fr

2 VAARAN YKSILÖINTI

Ei katsota terveys- tai ympäristöhaitaksi voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

LUOKITUS (1999/45) Ei luokiteltu.

3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Nimi	EY-Nro	CAS-Numero	Sisältö %	Luokitus (67/548/ETY)
Butanone oxime	202-496-6	96-29-7	< 1%	Xn;R21. Carc. Cat. 3;R40. Xi;R41. R43.
Hydrocarbons, C14-C18, <2% aromatics	927-632-8	64742-47-8	60-100%	Xn;R65. R66.

R-lausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta.

4 ENSIAPUTOIMENPITEET

HENGITYS

Vahingoittunut on siirrettävä heti pois altistuslähteestä. Raitis ilma, lämpö ja lepo. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

NIELEMINEN

EI SAA OKSENNUTTAA! Huuhtelee suu välittömästi, raitista ilmaa. Hakeuduttava lääkärin hoitoon.

IHOKOSKETUS

Siirrä vahingoittunut henkilö pois saastuneelta alueelta. Riisu saastuneet vaatteet. Pese iho heti saippualla ja vedellä. Ota yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

ROISKEET SILMIIN

Poista mahd. piilolasit silmistä ennen huuhtelua. Huuhtelee heti silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Heti lääkäriin. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET

SOPIVAT SAMMUTUSAINEET

Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi. Mahd. muut kemikaalit on otettava huomioon palon sammutusainetta valittaessa.

6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

PUHDISTUSOHJEET

Varmista hyvä ilmanvaihto. Käytä sopivaa suojarustusta. Imeytä vermikuliitiin, kuivaan hiekkain tai turpeeseen ja laita säiliöön.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ

Vältä vuotoa, iho- ja silmäkosketusta. Tuuleta hyvin. Vältä höyryjen hengittämistä. Käytä määrättyä hengityssuojainta, jos ilman epäpuhtaudet ylittävät hyväksytyt raja-arvot. Henkilöt, joilla allergiaherkkyys, eivät saa työskennellä aineen kanssa.

EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA

Säilytettävä suljetussa alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa. Säilytettävä viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä erillään ruoka-aineista, rehusta, lannoitteista ja muista vastaavista aineista.

8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

YLEISET SUOJAUTUMISKEINOT

WINSOR & NEWTON LIQUIN ORIGINAL MEDIUM



TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT

Varmistettava hyvä yleisilmastointi ja paikallinen prosessi-ilmanvaihto.

HENGITYKSENSUOJAUS

Ei erityisiä toimenpiteitä, mutta hengityssuojainta tulee käyttää jos ilman epäpuhtaudet ylittävät hygieeniset raja-arvot.

KÄSIENSUOJAUS

Jos on ihokosketuksen vaara, käytä sopivia suojakäsineitä.

SILMIENSUOJAUS

Käytettävä suojalaseja tai kasvonsuojainta jos on roiskeiden vaara.

IHONSUOJAUS

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta suojaamaan roiskeilta ja nestekosketukselta sekä toistuvalla tai pitkäaikaisella kosketuksella höyryjen kanssa.

HYGIENIAOHJEITA

Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä. Riisu heti kaikki saastuneet vaatteet. Pestävä heti saastunut iho saippualla ja vedellä. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä.

9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

OLOMUOTO	Neste.
VÄRI	Heikonvärinen.
HAJU	Hiilivety.
KIEHUMISPISTE (°C)	150 - 200 760 mm Hg
SULAMISPISTE (°C)	< 0
SUHTEELLINEN TIHEYS	0.89 20
HÖYRYNPAIN	2 mm Hg 15
HAIHTUVIEN AINEIDEN OSUUS VOL%	80
LEIMAHDUSPISTE (°C)	70 CC (closed cup).
ITSESYTTYMISLÄMPÖTILA (°C)	>250
SYTTYMISRAJA, ALEMPI (%)	0.9
SYTTYMISRAJA, YLEMPI (%)	6.0

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

TIETOJA STABIILISUUDESTA

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa.

VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET

Varo kosketusta happojen ja hapettavien aineiden kanssa. Vältettävä pitkäaikaista altistamista korkeille lämpötiloille.

VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Korkeissa lämpötiloissa muodostuu: Myrkyllisiä kaasuja, höyryjä, savuja: Hiilidioksidi (CO₂). Hiilimonoksidi (CO).

11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

HENGITTÄMINEN

Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

NIELEMINEN

Voi aiheuttaa pahoinvointia nieltynä.

IHOKOSKETUS

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

ROISKEET SILMIIN

Höyry tai roiske voivat aiheuttaa silmien ärsytystä ja kirvelyä.

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

EKOTOKSISUUS

Ei ole todettu olevan ympäristölle haitallinen.

VESISTÖVAARALLISUUSLUOKKA

WINSOR & NEWTON LIQUIN ORIGINAL MEDIUM

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

14 KULJETUSTIEDOT

TIETOJA	Ei luokiteltu.
MAANTIEKULJETUKSEEN	
TIETOJA MERIKULJETUKSEEN	Ei luokiteltu.
TIETOJA ILMAKULJETUKSEEN	Ei luokiteltu.

15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

R-LAUSEKKEET	NC	Ei luokiteltu.
S-LAUSEKKEET	P14	Sisältää Butanone oxime. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
	S2	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

EU-DIREKTIIVIT

Vaarallisia aineita koskeva direktiivi 67/548/ETY. Vaarallisia valmisteita koskeva direktiivi 1999/45/EY. Vaarallisia valmisteita koskevan erityisinformaation hallintajärjestelmä. 2001/58/EY.

16 MUUT TIEDOT

PÄIVÄMÄÄRÄ 27/05/2011

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R40	Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
R65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
R43	Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R21	Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.
R66	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
R41	Vakavan silmävaurion vaara.

VASTUUVARAUMA

Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen.