



**Kemetyl**

# Sikkerhetsdatablad

Ifølge Forordning (EU) nr. 830/2015

## AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET \*

### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : KEMETYL LACKNAFTA  
Artikel nr. : Kem-1293, Kem-3088  
Kjemiske navn : Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cyclicer, <2 % aromater  
Registrerings nr. : 01-2119457273-39  
Annex VI nr. : 649-327-00-6

### 1.2. Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Bruksmåter : Konsument produkt (SU21). Rengjøringsmiddel (PC35). Løsemiddel. Belegg og maling, tynnere, malingsfjernere.

### 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør : Kemetyl Norge AS  
Rosenholmveien 25  
1414 Trollåsen, Norge  
Telefon : +47 64 98 08 00  
E-mail : msds@kemetyl.com  
Hjemmeside : www.kemetyl.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

NØDTELEFONNUMMER, bare for DOKTORER/BRANN BRIGADE/POLITI:

NO - Telefon : +47 64 98 08 00

(Bare i kontortiden)

NØDTELEFONNUMMER:

Giftinformasjonen : +47-22 59 13 00

(Døgnet rundt)

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON \*

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

CLP klassifisering (EF) nr. : Aspirasjonfare, kategori 1.  
1272/2008

Helsefare : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.  
Fysiske/kjemiske risiko : Ikke klassifisert som farlig ifølge gjeldende EU-direktiv. Brennbar.  
Miljøfarer : Ikke klassifisert som farlig ifølge gjeldende EU-direktiv.  
Andre opplysninger : Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.

### 2.2. Etikettelementer

Etikett elementer ((EF) nr. 1272/2008):

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare



**Kemetyl**

# Sikkerhetsdatablad

Ifølge Forordning (EU) nr. 830/2015

|                   |                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H- og P-setninger | : H304<br>EUH066<br>P101 | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.<br>Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.<br>Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. |
|                   | P102                     | Oppbevares utilgjengelig for barn.                                                                                                                                                                               |
|                   | P301 + P310              | VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.                                                                                                                                          |
|                   | P331                     | IKKE framkall brekning.                                                                                                                                                                                          |
|                   | P501                     | Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon.                                                                                                                                                            |

## Ytterligere merking

- : Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cyclicer, <2 % aromater
- : EF-nummer: 918-481-9

Ingrediensendeklarasjon i samsvar med forordning (EF) nr. 648/2004:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Inneholder:              | Konsentrasjon (%) |
| Alifatiske hydrokarboner | > 30              |

Andre opplysninger : Ifølge Rådsforordning (EF) 1272/2008, vedlegg II, del 3 emballasje skal være forsynt med følbar advarselsmerking med og barnesikret lukning.

## 2.3. Andre farer

Andre opplysninger : Ikke klassifisert som PBT eller vPvB.

## AVSNITT 3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

\*

### 3.1. Stoffer

Produkt beskrivelse : Stoff. Ikke klassifisert som PBT eller vPvB. Ikke inkludert i EUs liste med SVHC stoffer.

### 3.1. Stoffer

Opplysninger om farlige innholdsstoffer:

| Komponentsnavn                                                                                        | Konsentrasjon (w/w) (%) | CAS nr. | EF-nummer | REACH nr.        | OEL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------|------------------|-----|
| Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cyclicer, <2 % aromater<br>Asp. Tox. 1<br>H304; EUH066 | 100                     | -----   | 918-481-9 | 01-2119457273-39 | #   |

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon 16. #: Stof(fer) tildelt administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen, se Seksjon 8.

## AVSNITT 4 FØRSTEHJELPSTILTAK

\*

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Førstehjelpstiltakene

- Innånding : Flytt den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege ved illebefinnende.
- Hudkontakt : Ta av gjennomfuktede klær. Før tørking, vask huden med mye vann og såpe. Kontakt lege ved fortsatte symptomer.
- Øyekontakt : Skyll straks med store mengder vann i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt lege ved fortsatte symptomer.



**Kemetyl**

# Sikkerhetsdatablad

Ifølge Forordning (EU) nr. 830/2015

Svelging : Fremkall ikke brekninger. Ikke gi drikke. Skyll munnen. Eventuelt gi 1 eller 2 suppeskje avføringsmiddel (natriumsulfat). Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege omgående ved illebefinnende.

## 4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

### Effekter og symptomer

Innånding : Kan forårsake hodepine, svimmelhet eller kvalme.  
Hudkontakt : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.  
Øyekontakt : Kan forårsake stikke eller rødhet.  
Svelging : Kan forårsake kvalme, oppkast og diaré. Kan forårsake lungeskade, sår hals og andenød.

## 4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

Beskjed til lege :  
Generelle : Kontakt Giftinformasjonssentralen for veiledning.

## AVSNITT 5 BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### Brannslukkingsmidler

Egnet : Carbondioxid (CO<sub>2</sub>). Skum. Pulver. Vanntåke.  
Uegnet : Vannstråle.

### 5.2. Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Særlige eksponeringsfarer : Vil flyte og kan antennes på vannoverflaten.  
Farlige termiske nedbrytnings- eller forbrenningsprodukter : Karbonmonoksid kan dannes ved ufullstendig forbrenning.

### 5.3. Anvisninger for brannvesen

Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper : Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.

## AVSNITT 6 TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer

Personlige forholdsregler : Sklifare. Spill samles øyeblikkelig opp. Bar vernesko med sklisikre såler. Unngå kontakt med sølt eller utsluppet materiale. Dampene er tyngre enn luft. Damp kan akkumuleres i lavtliggende hulrom og i lukkede rom og kan medføre kvelningsfare.

### 6.2. Miljøverntiltak

Miljømessige forholdsregler : Forhindre utslipp til kloakk, overflate- og grunnvann. Store utslipp: begrenses med grøfter.  
Andre opplysninger : Varsle myndighetene dersom det er sannsynlig at det oppstår eksponering overfor allmennheten eller miljøet.

### 6.3. Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprensning

Metoder til opprydning : Spill samles opp i beholdere. Spill tas opp med sand eller annet inert materiale. Leveres til godkjent mottak. Rengjør skitne overflater med rikelige mengder vann og såpe

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt



**Kemetyl**

# Sikkerhetsdatablad

Ifølge Forordning (EU) nr. 830/2015

Henvisning til andre avsnitt : For veiledning i valg av personlig beskyttelsesutstyr, se avsnitt 8 Se avsnitt 13 vedr. informasjon om avhending.

## AVSNITT 7 HÅNTERING OG LAGRING

\*

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering : Håndter i overensstemmelse med gjeldende hygiene- og sikkerhetsforskrifter på godt ventilerte steder. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med huden og øynene.

### 7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet

Oppbevaring : Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted (< 35 °C). Oppbevares adskilt fra oksiderende stoffer.

Anbefalt emballasje : Må kun oppbevares i den originale emballasjen.

Uegnede emballasjematerialer : EPDM-gummi. Butyl. Gummi. Polystyren.

### 7.3. Spesielle bruksområder

Bruk : Bare i henhold til instruksjonene. Må ikke blandes med andre produkter.

## AVSNITT 8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

\*

### 8.1. Kontrollparametre

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen : Ingen beregnet konsentrasjon uten virkning (PNEC) er fastsatt på dette produkt. Ingen avledet nivå uten virkning (DNEL) er fastsatt på dette produkt.

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen (mg/m<sup>3</sup>):

| Kjemiske navn                                                          | Land | GV 8 timer (mg/m <sup>3</sup> ) | GV 15 min. (mg/m <sup>3</sup> ) | Indikasjon |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cyclicer, <2 % aromater |      | 1200                            | -                               | CEFIC-HSPA |

### 8.2. Eksponeringskontroll

Tekniske krav : Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Vanlige forholdsregler ved håndtering av kjemikalier bør følges.

Hygieniske tiltak : Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

Personlig verneutstyr:

Effektivitet verneutstyr vaer blant annet avhengig av temperatur og ventilasjon. Innhent alltid sakkyndig råd for lokal gjeldende situasjon.

Vern av kroppen : Normalt ikke påkrevd. Ved større eksponering bruk egnede verneklær, overall eller dresser, vernestøvler i henhold til EN 365/367 resp. 345. Egnede materialer: nitril. Indikasjon gjennomtrengningstid: ca. 4 timer.

Åndedrettsvern : Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ved større eksponering bruk egnet åndedrettsvern. Egned: gassfilter A (brun), klasse I eller høyere for f. eks. maske i henhold til EN 140.

Håndvern : Spesielle hansker normalt ikke påkrevd. Ved hyppig eller langvarig eksponering og større eksponering bruk egnede hansker. Egnede materialer: nitril. ± 0,5 mm. Indikasjon gjennomtrengningstid: ca. 4 timer.

Øyevern : Bruk egnede vernebriller ved fare for direkte kontakt med øynene.

Termiske farer : Ikke anvendelig.



**Kemetyl**

# Sikkerhetsdatablad

Ifølge Forordning (EU) nr. 830/2015

Kontrolltiltak : Nasjonale/lokale regler om utslippsgrenser for flyktige stoffer må overholdes for utslipp av  
for miljømessig avtrekksluft (som inneholder damp).  
eksponering

## AVSNITT 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

\*

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                             |                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Utseende                               | : Flytende.                 |                                                    |
| Farge                                  | : Fargeløs.                 |                                                    |
| Lukt                                   | : Karakteristisk.           |                                                    |
| Lukterskel                             | : Ikke kjent.               |                                                    |
| pH                                     | : Ikke anvendelig.          | Vannfri.                                           |
| Vannløselighet                         | : Ikke løslig.              |                                                    |
| Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann) | : > 3                       |                                                    |
| Flammepunkt                            | : 64 °C                     | Closed Cup (ISO 2719, EN 11, DIN 51758, ASTM D 93) |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | : Ikke anvendelig.          | Flytende. Se flammepunkt.                          |
| Selvantennningstemperatur              | : > 200 °C                  |                                                    |
| Kokepunkt/kokeområde                   | : 175 °C                    |                                                    |
| Smeltepunkt/smelteområde               | : < -20 °C                  |                                                    |
| Ekspløsjonsegenskaper                  | : Ingen kjent.              | Inneholder ikke sprengstoff.                       |
| Ekspløsjonsegenskaper (i luft)         | : 0,6 - 7                   |                                                    |
| Oksidasjonsegenskaper                  | : Ikke anvendelig.          | Inneholder ikke oksiderende stoffer.               |
| Nedbrytingstemperatur                  | : Ikke anvendelig.          |                                                    |
| Viskositet (20°C)                      | : < 50 mm <sup>2</sup> /sec |                                                    |
| Viskositet (40°C)                      | : < 7 mm <sup>2</sup> /sec  |                                                    |
| Damptrykk (20°C)                       | : 50 Pa                     |                                                    |
| Damp tetthet (20°C)                    | : > 3                       | (luft = 1)                                         |
| Relativ tetthet (20°C)                 | : 0,8 g/ml                  |                                                    |
| Fordampningshastighet                  | : Ikke kjent.               | (n-butylacetate = 1)                               |

## AVSNITT 10 STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Reaktivitet : Se underavsnitt nedenfor.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet : Stabil under normale omstendigheter.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Reaktivitet : Ingen farlige reaksjoner er kjent.

### 10.4. Forhold som må unngås

Forhold som skal unngås : Se avsnitt 7.

### 10.5. Materialer som må unngås

Stoffer som skal unngås : Oppbevares adskilt fra oksiderende stoffer.



**Kemetyl**

# Sikkerhetsdatablad

Ifølge Forordning (EU) nr. 830/2015

## 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter : Ikke kjent.

## AVSNITT 11 TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Innånding

Akutt toksisitet : Lav toksisitet. Ikke klassifisert - basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering ikke være oppfylt. ATE: > 5 mg/l.

#### Hudkontakt

Korrosjon/irritasjon : Lett irritasjon mulig. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Langvarig kontakt kan virke avfettende og tørke ut huden.

#### Øyekontakt

Korrosjon/irritasjon : Lett irritasjon mulig. Ikke klassifisert - basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering ikke være oppfylt.

#### Svelging

Akutt toksisitet : Etter svelging, ved brekning, risiko for aspirasjon til lungene. Kan forårsake lungeskade, sår hals og andenød. Kan forårsake bronkopneumoni.

Korrosjon/irritasjon : Kan forårsake kvalme, oppkast, magesmerter og diaré.

Toksikologisk informasjon:

| Kjemiske navn                                                           | Egenskap                               |                           | Metode      | Forsøksdyr |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cyclicher, <2 % aromater | Øyeirritasjon - anslå                  | Ikke irriterende          | -----       | -----      |
|                                                                         | LD50 (oral) - anslå                    | > 5000 mg/kg bw           | OECD 401    | Rotte      |
|                                                                         | Hudirritasjon                          | Svakt irriterende         | -----       | -----      |
|                                                                         | Mutagenisitet                          | Ikke mutagen              | -----       | -----      |
|                                                                         | NOEL (carcinogenicity) - anslå         | Ikke carcinogen           | -----       | -----      |
|                                                                         | Irritasjon av åndedrettorganer - anslå | Ikke irriterende          | -----       | -----      |
|                                                                         | NOAEL (utvikling) - anslå              | Not teratogenic           | -----       | -----      |
|                                                                         | NOAEL (fruktbarheit) - anslå           | Ikke reproduksjonstoksisk | -----       | -----      |
|                                                                         | LC50 (innånding)                       | > 5610 mg/m3              | OECD 403    | Rotte      |
|                                                                         | NOAEL (oral) - anslå                   | > 5000 mg/kg bw/d         | Read across | Rotte      |
|                                                                         | NOAEL (innånding) - anslå              | > 1160 mg/m3              | Read across | Rotte      |
|                                                                         | Hudsensibilisering - anslå             | Ikke allergi-fremkallende | Read across | Marsvin    |
|                                                                         | LD50 (dermal) - anslå                  | > 3160 mg/kg bw           | OECD 402    | Kanin      |
|                                                                         |                                        |                           |             |            |

## AVSNITT 12 ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

\*

### 12.1. Toksisitet



**Kemetyl**

# Sikkerhetsdatablad

Ifølge Forordning (EU) nr. 830/2015

Økotoksitet : Ikke klassifisert - basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering ikke være oppfylt. Kan danne oljefilm på vann det kan føre til redusert oksygeninnhold med mulig skadelig effekter på vannlevende organismer.

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet : Lett bionedbrytbart.

## 12.3. Bioakkumuleringspotensiale

Bioakkumulering : Ingen BCF tilgjengelig. Ingen spesifikk informasjon kjent.

## 12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet : Adsorberes i jordgrunnen og har lav mobilitet. Flyter på vann.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT/vPvB-vurdering : Inneholder ikke stoffer klassifisert som PBT/vPvB i koncentrationer over 0,1%.

## 12.6. Andre negative virkninger

Andre opplysninger : Ikke anvendelig.

Ekotoksikologisk informasjon:

| Kjemiske navn                                                           | Egenskap                                |              | Metode      | Forsøksdyr                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cyclicher, <2 % aromater | LC50 (fisk)                             | > 1000 mg/l  | OECD 203    | Oncorhynchus mykiss            |
|                                                                         | EC50 (dafnie)                           | > 1000 mg/l  | OECD 202    | Daphnia magna                  |
|                                                                         | LC50 (alger)                            | > 1000 mg/l  | OECD 201    | Pseudokirchnerella subcapitata |
|                                                                         | NOEC (fisk) - anslå                     | 0,101 mg/l.d | QSAR        | Oncorhynchus mykiss            |
|                                                                         | NOEC (dafnie) - anslå                   | 0,176 mg/l.d | QSAR        | Daphnia magna                  |
|                                                                         | LC50 (bakterier)                        | > 1000 mg/l  | -----       | Tetrahymena pyriformis         |
|                                                                         | Fullstendig aerob bionedbrydelighet (%) | 80 %         | Read across |                                |
|                                                                         |                                         |              |             |                                |

## AVSNITT 13 INSTRUKSER VED DISPONERING

### 13.1. Metoder for avfallsbehandling

Reststoffer : Kast ikke tom emballasje med husholdsavfall. Beholdere kan resirkuleres. Behandle rester og emballasje av produktet som farlig avfall.

Ytterligere advarsel : Ingen.

Den europeiske avfallskatalogen (EAK) : Lever farlig avfall i henhold til direktiv 91/689/EØF med avfallskode i henhold til direktiv 2000/532/EF till godkjent mottaksstasjon.

Lokal lovgivning : Avhending bør være i overensstemmelse med relevante regionale, nasjonale og lokale lover og regelverk. Lokalt regelverk kan være strengere enn regionale eller nasjonale krav, og må følges.

## AVSNITT 14 TRANSPORTOPPLYSNINGER

\*

### 14.1. UN-nummer

FN-nummer : Ingen.

### 14.2. UN-Forsendelsesnavn (UN proper shipping name)



**Kemetyl**

# Sikkerhetsdatablad

Ifølge Forordning (EU) nr. 830/2015

Forsendelsesnavn : Ikke regulert.

## 14.3/14.4/14.5. Transportfareklasse(r)/Emballasjegruppe/Miljøfarer

ADR/RID/ADN (vei/jernbane/indre vannveie)

Klasse : Dette produktet er ikke klassifisert i henhold til ADR/RID/ADN.

Andre opplysninger : Ingen bulktransport på indre vannveier i Norge.

IMDG (sjøfart)

Klasse : Dette produktet er ikke klassifisert i henhold til IMDG.

Havforurensende : Nei

IATA (luftfart)

Klasse : Dette produktet er ikke klassifisert i henhold til IATA.

## 14.6. Spesielle forsiktighetsregler fro brukere

Andre opplysninger : Nasjonale variasjoner kan forekomme.

## 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden

Marpol : Ingen bulktransport i henhold til IMO-instrumenter.

## AVSNITT 15 REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

\*

### 15.1. Helse-, miljø- og sikkerhetsregler/-lover som er spesifikke for stoffet eller blandingen

EU-retningslinjene : Forordning (EU) nr. 830/2015 (REACH), forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP), og øvrige forskrifter.  
Sevesodirektiv III (2012/18/ EU) : Ikke regulert.

### 15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Sikkerhetsevalueringer : En kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for dette stoffet.

## AVSNITT 16 ANDRE OPPLYSNINGER

### 16.1. Andre opplysninger

Informasjoner i dette sikkerhetsdatablad er i henhold til Forordning (EU) nr. 830/2015 og i henhold til vår nåværende viten og erfaring på utgitt dato. Det er brukeren sin plikt å bruke produktet sikkert og å følge gjeldende lover og regler. Dette sikkerhetsdatablad utfyller tekniske datablad, men ikke erstatte dem, og gir ingen garanti med hensyn til produktets egenskaper.

Brukere bør være oppmerksomme på at bruk av produktet til andre formål enn det produktet er produsert for kan utgjøre en potensiell risiko.

Endret eller ny informasjon i forhold til tidligere utgaver markert med en asterisk (\*).

Fuld tekst for H-sætninger angivet i afsnit 3:

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Fuld tekst for fareklasser angivet i afsnit 3:

Asp. Tox. 1 : Aspirasjonfare, kategori 1.

Liste over forkortelser og akronymer som kan være (men ikke nødvendigvis er) brukt i dette sikkerhetsdatabladet:

ATE Anslått verdi for akutt giftighet  
BCF Biokonsentrasjonsfaktor  
DNEL Avledet nivå uten virkning



**Kemetyl**

# Sikkerhetsdatablad

Ifølge Forordning (EU) nr. 830/2015

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECETOC TRA | Europeisk senter for Økotoksikologi og toksikologi av kjemikalier - Måltrettet risikovurdering |
| EU         | Den europeiske union                                                                           |
| EUSES      | European Union System for the Evaluation of Substances                                         |
| IBC-koden  | Intermediate Bulk Container                                                                    |
| LD50 LC50  | Dødelig dose/konsentrasjon for 50% av testsubjektene                                           |
| NOAEL      | Det høyeste nivået som synes å ha noen (dårlige) effekter                                      |
| NOEC       | Ikke observert effekt konsentrasjon                                                            |
| OEL        | Yrkeseksponering nivå                                                                          |
| PBT        | Persistente, bioakkumulerende og toksiske                                                      |
| PC         | Kjemikaliekategori                                                                             |
| PNEC       | Beregnet konsentrasjon uten virkning                                                           |
| STP        | Behandlingsanlegg for spillvann                                                                |
| SU         | Kategori for bruksområde                                                                       |
| SVHC       | Stoffer som gir grunn til stor bekymring                                                       |
| GV         | Grenseverdier                                                                                  |
| vPvB       | Svært persistente og svært bioakkumulerende                                                    |