

Bara att
spraya



Bo
vackrare



Ett spraysystem för allt: väggfärger, lacker, lasyrer



Easy

Universal

Expert

Make it your home. Gör ditt hus till ett hem med färgsprutsystemen PFS 2000, PFS 3000-2 och PFS 5000 E från Bosch. Tack vare den innovativa ALLPaint-teknologin kan inomhusväggfärg, lack och lasyr finfördelas på de mest skilda ytor. Och detta helt utan att byta apparat.



BOSCH
Invented for life

Från golv till tak – allt med en apparat

Drömlägenheten är fixad, nu behöver den bara målas. En knepig uppgift som tar lång tid, eftersom varje yta är en egen utmaning. Tack vare ALLPaint-tekniken från Bosch kan du nu spraya inomhusväggfärger, lacker och lasyrer med en enda apparat. Färgsprutsystemet kan ställas in individuellt för varje material och ger därmed ett imponerande resultat utan större ansträngning.



Du hittar många tips
på webben: **www.bosch-do-it.com**

Enkel att använda, övertygande resultat

Undvik mödosamt arbete med penslar och manuella rollers som tar lång tid. Fyll på med upp till 1 liter färg i den stora färgbehållaren. Tillräckligt med färg för behandling av de mest avlägsna hörn och kanter. Med brytaren kan du enkelt byta mellan olika färgtyper. Extra praktisk: det lättare färgsprutsystemet PFS 3000-2 kan användas med axelrem, medan det effektiva systemet PFS 5000 E följer varje steg du tar med hjälp av hjul.




Mångsidig på alla ytor

Träytor ger bostaden en speciell atmosfär. Nu är det upp till dig: ge ny glans till träets naturliga struktur med en genomskinlig lasyr, eller ge träytan en ny finish med ett täckande lack. Trätak, stora träbjälkar, slipade trappor eller möbler som behöver renoveras – med ALLPaint färgsprut-system får du jämna resultat på alla ytor.



Jämnt resultat in i minsta vinkel.



Inne eller ute – skydda och lackera dina träytor.

Byt färg och fortsätt

Trätaket är klart! Nu är det väggarnas tur: på kort tid och utan större ansträngning kan du byte mellan olika färger. I en handvändning anpassar du systemet till nya ytor. Därför behöver systemet bara spolas igenom kort, munstycket bytas och färgläget kopplas om på apparaten. Sedan är det bara att sätta igång igen. Med den jämna, fina strålen kommer du enkelt åt i varje hörn och vinkel. Tack vare ConstantFeed-färgbehållaren försörjs färgsprutan kontinuerligt med färg i varje position. På detta sätt kan du måla i rekordfart.



Måla stora ytor på rekordtid.



Ge ny glans även till små mellanrum.

PFS 5000 E

Kraftpaketet

Mångsidig

ALLPaint-teknik: enkel finfördelning av alla färgtyper



Bekväm

Färgbehållare med praktiskt SDS-system för snabb påfyllning av färg och enkel rengöring. ConstantFeed-funktion för jämn färgförsörjning i varje position



Kraftig

1200 W-motor möjliggör bearbetning av oförtunnade färger

Fotbrytare

För påslagning och avstängning av apparaten

Praktisk

Stor räckvidd tack vare utrullningsbar 4 m-slang och integrerade hjul

Uthållig

ConstantFeed-funktionen för jämn färgförsörjning även vid arbeten över huvudhöjd eller nära golvet

PFS 3000-2

Universalapparaten

Enkelt

Enkla symboler och färgkoder underlättar inställningen av apparaten

Kraftig

650 W-motor med inställning i 2 steg för trä- och väggfärger

Bekväm

Färgbehållare med praktiskt SDS-system för snabb påfyllning av färg och enkel rengöring. ConstantFeed-funktion för jämn färgförsörjning i varje position

Flexibel

Extra böjlig 2 m-slang. Ställ ner eller bär med bekväm axelrem

Mångsidig

ALLPaint-teknik: enkel finfördelning av alla färgtyper




PFS 1000 och PFS 2000 – de enkla spraysystemen för mindre ytor

Påföring av färg med pensel och färgroller är tidskrävande och ansträngande. Och resultatet är oftast allt annat än tillfredsställande. Därför är det bättre att spraya än att måla. Spraysystemen PFS 1000 och PFS 2000 är enkla att hantera och ger jämn färgpåföring t.ex. på möbler, leksaker och andra träytor. Med PFS 2000 kan även väggfärger bearbetas. Tack vare det kompakta och lätta huset och den praktiska axelremmen blir arbetet till ett rent nöje och ger snygga resultat.



Jämn färgpåföring även på fint strukturerade ytor.



Bearbeta tunnflytande lasyrer med samma apparat.



Flexibel

Kvalitetsslang med hög flexibilitet

Mångsidig

ALLPaint-teknik:
enkel finfördelning av alla
färgtyper (PFS 2000)



Variabel

3-läges färgmunstycke:
påför horisontalt,
vertikalt och runt

Uthållig

800 ml färgbehållare

Bekväm

Kompakt hus med axelrem för
flexibelt arbete i alla situationer

Enkelt

Exakt inställning av färgmängd för
optimala resultat vid varje användning

Briljant

SprayControl Technology möjliggör
mycket fin färgfördelning och därmed
jämn färgpåføring






Översikt spraysystem och användning



Tekniska data	PFS 5000 E	PFS 3000-2	PFS 2000	PFS 1000
Nominell effekt	1200 W	650 W	440 W	410 W
Sprutkapacitet	500 ml/min	300 ml/min	200 ml/min	100 ml/min
Förtunning som krävs väggfärg/lack	0 % / 0 %	5 % / 0 %	10 % / 5–10 %	– / 5–10 %
Volym färgbehållare	1000 ml	1000 ml	800 ml	800 ml
ALLPaint-system				–

Användning



Lack
Lasyrer

Lack
Lasyrer

Lack
Lasyrer

Lack
Lasyrer

Lack
Lasyrer

Lack
Lasyrer

Lack
Lasyrer

Lack
Lasyrer

Väggfärg

Väggfärg

Väggfärg

–

Väggfärg

Väggfärg

Väggfärg

–

Idétorka?

Bli inspirerad på **www.bosch-do-it.com** med allt som rör homestyling och design. Här hittar du inte bara tips och råd om vanliga hemmajobb, utan även bygganvisningar för otroliga designobjekt och givetvis aktuell och utförlig information om alla gör-det-självmaskiner från Bosch.



www.bosch-do-it.com

Robert Bosch AB
Power Tools
Isafjordsgatan 15
164 26 Kista
Sverige



BOSCH
Invented for life