



Philips Avent
DECT babymonitor

100 % privat tilkobling

Lett å installere
Svarfunksjon, nattlampe

SCD506



Vår mest populære babymonitor er blitt enda bedre!

Fullstendig ro i sjelen mens babyen sover

Vår mest populære babymonitor, storselgeren SCD505, har nå fått sin litt mer stilrene etterkommer. SCD505 er testvinner i flere nordiske land – Best i test i svenske Råd och Rön i 2012, danske Taenk 2012 samt i finske Testivoittaja Kuluttajalehti 5 i 2012. I tillegg til en klarere lyd og bedre lydfølsomhet har SCD506 en smart, innebygd øko-funksjon som sparer både strømregningen og miljøet. Den nye og bedre Avent Dect-babymonitor gir deg den mest pålitelige tilkoblingen til barnet, slik at både foreldre og barn føler seg rolige og trygge!

Pålitelig teknologi

- DECT-teknologi garantert uten forstyrrelser og med 100 % privat bruk
- Perfekt og klar lyd takket være DECT-teknologi

Alltid beroliget med sikker tilkobling

- Lyssignaler på foreldreenheten viser lydnivået ved barnet
- Babymonitoren viser alltid status på tilkoblingen
- Energisparende og smart øko-innstilling

Frihet og fleksibilitet

- Rekkevidde på opptil 330 meter*
- Foreldreenheten fungerer både med batterier og nettstrøm
- Sladdlös användning i opp til 24 timmar

PHILIPS
AVENT

Høydepunkter


Null interferens med DECT

DECT-teknologi garanterer at det ikke forekommer forstyrrelser fra for eksempel andre babymonitører eller mobiltelefoner. Datakryptering gir sikker og privat tilkobling, slik at du kan være sikker på at du er den eneste som kan høre barnet ditt.

Perfekt, klar lyd


Hør hvert minste klynk, gurgling eller hikk med perfekt lyd. DECT-teknologien (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) i Avents babymonitører gir krystallklar lyd av høy kvalitet, slik at du kan være sikker på å alltid høre barnet helt perfekt.

Fem lydaktiverte LED-lamper



Når det er lyder i barnerommet, viser diodene på foreldreenheten lydnivået. Når lydnivået øker, lyser flere dioder. Funksjonen gjør det mulig å se om noe hender i rommet der barnet ligger, også når foreldreenheten er innstilt på lydløs. I en test utført av Smartson ble denne babymonitøren anbefalt av hele 100 % av foreldrene!

Alltid tilkoblet



Det lyser en rød lampe på babymonitørens foreldreenhet når barnenheten er utenfor rekkevidde eller når batteriet er svakt, dermed ser du tydelig når tilkoblingen ikke fungerer, og kan løse dette umiddelbart.

Rekkevidde på 330 m



Rekkevidde innendørs opptil 50 meter *
Rekkevidde utendørs opptil 330 meter *

Oppladbar foreldreenhet

Bruk batterier i foreldreenheten hvis du vil bruke den helt uten ledning (alkaliske 1,5 V R6 AA ikke-oppladbare batterier eller oppladbare 1,2 V R6 AA-batterier).

Driftstid på opptil 24 timer

Med batterier kan du bruke foreldreenheten uten ledning i opptil 24 timer, før batteriene må skiftes. Antall timer kan variere noe avhengig av type batteri.

Beroligende

Få babyen til å sove ved hjelp av den beroligende, varme gløden fra nattlyset og søvndyssende vuggesanger.

Snakkefunksjon



Iblant behøver barnet bare å få høre den beroligende lyden av stemmen din. Med denne funksjonen kan du prate med barnet ditt, uansett hvor i huset du befinner deg. Svarfunksjonen i DECT babymonitører gjør at du kan berolige barnet ditt når det våkner selv om du er i et annet rom.

Smart ØKO-modus



Smart øko-funksjon som sparer både strømregningen og miljøet. Øko-innstillingen justerer automatisk hvor mye strøm monitøren krever, og dermed sparer du strøm. Jo nærmere foreldreenheten er barneheten, desto mindre strøm bruker den.

Spesifikasjoner

Drift

- Driftstid på batteri, timer: 24 timer
- Strømforsyning: 120 V (US), 220–240 V

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk kanalvalg
- Frekvensbånd: DECT
- Antall kanaler: 120

Tilbehør

- Batterier
- AC/DC-adapter
- Hurtigstartveiledning
- Brukerhåndbok
- Halsbånd
- Ladingsbase til foreldreenhet: Nei

Anvendelighet

- Indikator for lavt batteri
- Volumkontroll
- Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel
- Lydnivålamper

- Batteriladeindikasjon
- Følsomhetskontroll

Tekniske spesifikasjoner

- Driftstemperatur, °C: 10–40 °C
- Temperaturområde for oppbevaring: 10–40 °C

Logistiske data

- F-boksmål (B x H x D): 220 x 156 x 94 millimeter

Funksjoner

- DECT-teknologi
- Energibesparende Smart ØKO-modus
- Lydaktiverte lamper: Fem LED-lys
- Betryggende nattlys
- Vuggeviser
- Volumkontroll og lydaktivering
- Innendørs rekkevidde på opptil: 50 m
- Utendørs rekkevidde på opptil: 330 meter
- Beroligende prat-funksjon

Utviklingstrinn

- Trinn: Gravitet, 0–6 måneder



Utgivelsesdato
2016-05-04

Versjon: 2.0.2

EAN: 08 71010 37443 99

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Forbedret lyd kvalitet sammenlignet med SCD505 DECT-babymonitor
* Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer, avhengig av omgivelsene og faktorer som forårsaker forstyrrelser.