

Utfærdningsdato: 05-07-03 Produktnavn: Artline EK - 419 1(3)

SIKKERHETSDATABLAD

ALKEJ AB
Box 7066
187 11 TÄBY
Telefon 08-732 02 20
Faks 08 732 55 12

1. PRODUKTNAVN

Artline EK _ 419
Grout penn, hvit

2. IDENTIFIKASJON/KLASSEFISERING AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

<i>Helseskadelige stoffer</i>	CAS-Nr:	EG-nr	Innhold %	Faresymbol/ R-fraser
Metylcykloheksan	108-87-2	203-624-3	20-30	F, Xn, N/R11-38-51/53-65-67
Alifatisk løsemiddel	64742-48-9	265-150-3	1-10	F, Xn, N/R12-38-51/53-65-67
<i>Ikke helseskadelige stoff</i>				
Bindemiddel	69430-35-9		20-40	
Titanhvitt	13463-67-7	236-675-5	30-40	
Sum			100	

3. FAREIDENTIFIKASJON

Innholdet er svært brannfarlig og helseskadelig, men pennen er ikke klassifisert som helseskadelig p.g.a. den beskjedne mengden og at innholdet har begrenset tilgjengelighet for eksponering. Det er heller ikke merkeplikt på pennen, gjelder fra 1994. Kontakt med øynene kan føre til irritasjon. Gjentakende eller langvarig hudkontakt kan gi utslett. Innholdet irriterer huden. Giftig for vannorganismer. Kan forårsake skadelige langtidseffekter i miljøer i vann.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Innånding: Frisk luft. Hvile.

Hudkontakt: Vask med såpe og vann.

Kontakt med øynene: Skyll grundig med mye vann. Kontakt medisinsk hjelp dersom plagene vedvarer.

Svelging: Må ikke fremkalle brekninger. Kontakt medisinsk hjelp dersom plagene vedvarer.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Innholdet er svært brannfarlig.

Slokk med kulldioksid, pulver eller skum.

Ved større branner bør åndedrettsvern benyttes.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Brukte penner skal håndteres som vanlig kontoravfall.

7. HÅNDBTERING OG LAGRING

Håndtering: Må ikke benyttes nær antenningskilder.

Lagring: Oppbevares godt lukket, tørt og kjølig, samt utilgjengelig for barn. Holdes adskilt fra antenningskilder.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Forebyggende tiltak: Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med hud og øyne.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Innholdet er flytende væske med svak lukt av løsemiddel.

Uløselig i vann.

Flammepunkt: 0 °C

Tetthet: 1,3 g/cm³

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er ikke stabilt i sterk varme.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Innånding: Ingen fare ved normal håndtering. Overeksponering kan gi hodeverk og irritasjon i luftveiene.

Hudkontakt: Avfettende. Overeksponert hudkontakt kan forårsake irritasjoner.

Kontakt med øynene: Irritasjon.

Svelging: Kan forårsake uvelhet og kvalme.

LD₅₀ oralt mus: 2 250 mg/kg (metylcyklohexan)

LC₅₀ inhalation mus: 41 500 ppm/10h (metylcyklohexan)

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Gift

LC₅₀ fisk 96 h: 0,24 mg/l (metylcyklohexan)

EC₅₀ daphnia 48 h: 1,47 mg/l, Art: D. Magna (metylcyklohexan)

IC₅₀ alger 72 h: 6 mg/l (metylcyklohexan)

Innholdet er klassifisert som skadelig for organismer som lever i vann. Når innholdet er inntørket er det ikke klassifisert som helse- eller miljøskadelig.

Akkumulerbarhet

BCF (biokonc.faktor): 321 (metylcyklohexan)

Log Pow: 4,13 (metylcyklohexan)

Nedbrytbarhet

BOD5/COD: > 0,5 (metylcyklohexan)

13. INSTRUKSER OM DISPONERING

Forbrukte penner skal håndteres som vanlig kontoravfall. Penner som ikke er utbrukt skal håndteres som farlig avfall.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Ingen spesielle forskrifter.

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Klassifisering og merking

Merkingskategori: Ingen merking.

Symbol: Ingen symboler

Beskyttelse: OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

-

Dette sikkerhetsdatabladet er oversatt fra leverandørens engelske original, via svensk, til norsk og gjelder kun sammen med den engelske originalen.