

Gillette
Miljö
Hälsa och Säkerhet

Säkerhetsdatablad (enligt 91/155/EEG, ändrat)
Produkt: GILLETTE RAKGEL (AEROSOL)
Datum för ändring 21/06/04

Sida 1 av 4
GMEL # 4006.9E
Ändring: 9

1. Substans/tillverkning och företagsnamn

Gillette rakgel

Serier: Ultra Comfort; Arctic Ice/Ultra Conditioning, Cool Wave/Sensitive Skin, Cool Wave/Vitamin Enriched, Pacific Light/Extra Protection, Wild Rain/Aloe Enriched, Mach 3 Turbo: Refreshing, Fragrance Free

Gillette: Clean Skin; Conditioning; Moisturising; Protection; Sensitive Skin, Skin Renewal

Företag:

Gillette

450/454 Basingstoke Road

Reading

RG2 0QE

UK

Information vid nödsituationer:

Tel: +44 118 9875 222

2. Sammansättning/information om ingredienser

Kemisk beskrivning	Wt %	CAS Nr.	EEG Nr.	Index Nr.	Klassificering
Isobutan					
Propan					
Isopentan					
Vattenbaserad sammansättning					

3. Eventuella faror

Allvarliga faror för människan: Inga

Allvarliga faror för miljön: Inga kända

Övrig information: Förvaras utom räckhåll för barn

4. Första hjälpen, åtgärder

Allmänt: Ingen medicinsk hjälp krävs

Vid inandning: Inga farliga effekter förväntas vid normalt bruk

Vid hudkontakt: Ej tillämpligt

Vid kontakt med ögon: Skölj med rent, ljummet vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Vid förtäring: Kontakta läkare

5. Åtgärder vid brandbekämpning

Lämplig släckningsåtgärd: Som vid angränsande brand. Koldioxid, torra kemikalier, skum, vatten

Särskild skyddsutrustning: Om branden innefattar stora mängder av produkten, använd syreförsörjning och full skyddsklädsel. Bekämpa elden på avstånd eller från skyddat område. Kyl ned och var aktsam vid hantering av brandutsatta behållare.
Övrig information: Innehåller låga halter av isobutan och butandrivgas som finns kvar i behållaren även efter tömning.

Sida 2

6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp

Personliga åtgärder: Ej nödvändiga

Miljöåtgärder: Ej nödvändiga

Rengöringsmetod: Torka upp med näsduk, handduk el likn. och lägg i avfallsbehållare.
Tvätta bort resterna med vatten.

7. Hantering och förvaring

Hantering

Inga speciella hanteringsföreskrifter vid normalt bruk. Perforera eller bränn ej behållare ens efter tömning. Skaka före användning. Förvara utom räckhåll för barn.

Förvaring

VARNING: Tryckbehållare: utsätt ej behållaren för direkt solljus eller temperaturer överstigande 50°C. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaring av stora mängder (lagerhållning) ska ske i sval, välventilerad miljö. Förvara åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden.

8. Exponeringskontroll och personskydd

8-timmar TWA: Propan – 1 000 ppm (OSHA/Tyskland)

Denna nivå förväntas ej uppnås vid normal användning

Personlig skyddsutrustning

Andningsutrustning: Ej nödvändigt

Handskar: Ej nödvändigt

Skyddsglasögon: Ej nödvändigt

Allmän säkerhet och hygienåtgärder: Endast enligt anvisningar

9. Fysiska och kemiska egenskaper:

Form: Opak gel

Färg: Grön

Lukt: Behaglig lukt

Förändring av fysiskt tillstånd

Smältpunkt/smältintervall: Ej fastställt

Kokpunkt/kokintervall: Ej fastställt

Flampunkt: Ej relevant

Explosionsgränser: Ej tillämpliga

Sida 3

Fysiska och kemiska egenskaper (fortsättn.)

Antändningstemperatur: Ej fastställd

Ångtryck: Ej fastställt

Densitet: ~ 1,0

% flyktiga ämnen: > 70

Löslighet i vatten: Lösligt

Löslighet i andra lösningsmedel: Ej fastställt

pH-värde: 8,1-8,6

Oktanol/vattenpartialkoefficient (log POW): Ej fastställt

Viskositet: Ej fastställt

Övrig information

10. Stabilitet och reaktionsförmåga

Termisk nedbrytning: Ingen nedbrytning vid normala förhållanden

Ämnen som bör undvikas: Starka oxidanter

Farliga reaktioner: Inga kända

Farliga nedbrytningsprodukter: Termisk nedbrytning kan producera kol- och kväveoxider; kolväten samt derivat

11. Giftinformation

Finns ej tillgänglig för produkten. Viss information bifogas för ingrediens(er).

Akut giftighet

LC50/inandning/mousse (Isobutan) 52mg/L, 1 tim mousse

12. Miljöinformation

Ingen tillgänglig för produkten

13. Avfallshantering

Produkt: Perforera eller bränn ej. Avyttra enligt lokala bestämmelser.

Sida 4

14. Transportinformation

UN Nummer: UN 1950

Korrekt transportnamn: Aerosoler

ADR/RID Klassificering: Klass 2.2

IMDG Klassificering: Klass 2, kategori A, EmS: F-D, S-U

ICAO/IATA Klassificering: UN 1950, Aerosoler, ej brännbart, klass 2.2

Eller

ID8000 Konsumentartikel, Klass 9

15. Information om gällande lag

Etikettering enligt EU:s Aerosoldirektiv 94/1

VARNING: Tryckbehållare: får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer överstigande 50°C. Perforera eller bränn ej, gäller även tömd behållare. Förvara utom räckhåll för barn. 7,1 massprocent av innehållet är brännbart (200 ml). 11,1 massprocent av innehållet är brännbart (75 ml).

15.2. Information om gällande lag, USA

DOT Riskgrupp: ORM-D-AIR

DOT Transportnamn: Konsumentartikel

16. Övrig information

Tillverkning av MSDS:

Tillverkad av:

Gillette Environment, Health and Safety

37A Street

Needham, Massachusetts USA 02492

Telefon: +1 781 292 8151

Datum: 21/06/04

Ändring: 9

Ersätter: 4006.8E

Informationen i Säkerhetsdatabladet baseras på data som anses vara korrekt. Ingen garanti ges dock, vare sig uttryckligen eller indirekt, vad gäller dessa datas korrekthet eller de resultat som kan uppnås vid användning av dessa.