



Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Side 1 av 4

SDB-Nr. : 133589
V001.1

Pritt Glue Roller Permanent

bearbeidet den: 24.03.2009
Trykkdato: 14.01.2010

1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Varenavn:

Pritt Glue Roller Permanent

Planlagt bruk:

Limroller

Norsk PR-nr.:

Ikke pliktig.

Firmabetegnelse:

Henkel Norden AB / Branch Oslo
Postboks 6405 Etterstad
0604 OSLO

NO

Tel.: +46 10 480 7701

Ansvarlig for sikkerhetsdatabladet::

ua-productsafety.norden@se.henkel.com

Informasjon i nødstilfeller:

+46(0)31-7719450 (24h)

2. Mulige farer ved produktet

Produktet er ikke farlig i henhold til gyldig EU-direktiv.

3. Sammensetning / opplysninger om bestanddelene

Generell kjemisk karakterisering:

Limroller

Basisstoffer i tilberedningen:

Bærende materiale :

Silikon-papir

Limsjikt

Akrylat-kopolymer

Deklarasjon av innholdsstoffer i.h.t. (EF) nr. 1907/2006:

Inneholder ingen farlige stoffer som ligger over grenseverdiene ifølge EU-direktivet

4. Første-hjelp-tiltak

Generelle anvisninger:

Etter at produktet er fjernet er spesielle tiltak ikke nødvendige.

Inhalere:

Ikke relevant.

Hudkontakt:

Ikke relevant.

Øyekontakt:

Ikke relevant.

Svelging:

Ikke relevant.

5. Tiltak til brannbekjempelse**Egnede slukningsmidler:**

Alle vanlige slukningsmidler er egnet.

Av sikkerhetsgrunner uegnede slukningsmidler:

Ikke kjent.

Spesielt beskyttelsesutstyr ved brannbekjempelse:

Benytt åndedrettsvern som er uavhengig av den omgivende luft.

Bruk personlig sikkerhetsutstyr

6. Tiltak ved utilsiktet frigjøring**Personrelevante forsiktighetstiltak:**

Ikke pliktig.

Miljøverntiltak:

Ikke pliktig.

Fremgangsmåte for rengjøring og opptak:

Fjernes mekanisk.

Forurenset materiale behandles som avfall i følge punkt 13.

7. Håndtering og lagring**Håndtering:**

Ingen spesielle forholdsregler er nødvendig.

Lagring:

Lagres i forseglet original beholder beskyttet mot fukt

Unngå temperaturer under - 20 °C og over + 40 °C.

8. Eksponeringsbegrensning og personlig beskyttelsesutstyr**Informasjon ang. oppbygging av tekniske anlegg:**

Ingen spesielle forholdsregler er nødvendige.

Råd for personlige beskyttelsestiltak:

Ingen spesielle forholdsregler er nødvendige.

9. Fysikalske og kjemiske egenskaper

Generelle egenskaper:

Utseende

Bånd

Fast form

Rødlig, Transparent

Lukt:

Luktfri

Fysiske og kjemiske egenskaper:

Løselighet kvalitativt

Uløselig

(23 °C (73.4 °F); Løsemiddel: Vann)

10. Stabilitet og reaktivitet

Betingelser som skal unngås:

Ingen nedbrytning ved anbefalt bruk.

Stoffer som skal unngås:

Ingen kjente ved anbefalt bruk.

Farlige spaltningsprodukter:

Ikke kjent.

11. Opplysninger om toksikologi

Generelle opplysninger om toksikologi:

Ved faglig riktig omgang og formålsbestemt anvendelse er etter vårt kjennskap ingen ufordelaktige virkninger av produktet å forvente.

12. Opplysninger om økologi

Persistens og nedbrytbarhet:**Biologisk slutt nedbrytning:**

Produktet er ikke biologisk nedbrytbart

Generelle opplysninger om økologi:

Ved forskriftsmessig bruk vil ikke produktet havne i avløpssystemet.

13. Henvisninger for avfallsbehandling

Avfallsbehandling av produktet:

Avfallsbehandling og oppbevaring i henhold til lokalt regelverk.

Kan i mindre mengder kastes sammen med husholdningsavfallet.

EAK-avfallsnøkler refererer ikke til produktet, men stort sett til dettes opprinnelse. Produsenten kan derfor ikke angi avfallsnøkler for artikler, hhv. produkter, som brukes i forskjellige bransjer. Du kan spørre om disse hos produsenten.

Avfallsbehandling av ikke rengjort emballasje:

Fullstending tømt ytteremballasje kan resirkuleres.

14. Opplysninger om transport

Generelle anvisninger:

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

15. Forskrifter - klassifisering og merking

Ikke klassifisert i følge gjeldende forskrifter.

16. Andre opplysninger

Ytterligere informasjon:

Opplysningene er basert på våre nåværende kunnskaper og gjelder produktet i levert form. Det er meningen å beskrive våre produkter med tanke på sikkerhetskrav og ikke garantere bestemte egenskaper.