

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

## REEVES OIL COLOURS

### 1 KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

|                 |                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUOTENIMI       | REEVES OIL COLOURS                                                                                                                    |
| KÄYTTÖTARKOITUS | Taidemaalaus                                                                                                                          |
| TOIMITTAJA      | Colart Fine Art & Graphics Limited<br>Whitefriars Avenue<br>Harrow<br>Middlesex HA3 5RH<br>+44 (0) 208 4274343<br>44 (0) 208 42433217 |

### 2 KOOSTUMUS/TIEDOT AINEOSISTA

#### TIETOJA KOOSTUMUKSESTA

Vaaralliset ainesosat ovat alle luokitusrajan

### 3 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Ei katsota terveys- tai ympäristöhaitaksi voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

### 4 ENSIAPUOHJEET

#### HENGITYS

Siirrä vahingoittunut henkilö heti raittiiseen ilmaan. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

#### NIELEMINEN

Älä yritä antaa nestettä tai oksennuttua vahingoittunutta, jos hän on tajuton. Huuhtelee suu perusteellisesti. Juo paljon vettä. Otettava yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

#### IHKOSKETUS

Siirrä vahingoittunut henkilö pois saastuneelta alueelta. Hakeuduttava lääkärin hoitoon, jos ärsytys jatkuu pesun jälkeen.

#### ROISKEET SILMIIN

Poista mahdolliset piilolasit silmistä ennen huuhtelua. Huuhtelee heti silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

### 5 OHJEET TULIPALON VARALTA

#### SOPIVAT SAMMUTUSAINEET

Palo voidaan sammuttaa hiilidioksidilla, jauhe tai vaahto.

#### EPÄTAVALLISET VAARATEKIJÄT TULIPALLOSSA

Voi sytyttää muut palavat materiaalit.

#### ERITYISET VAARAT

Palaessa muodostuu Oksideja Hiiliä.

### 6 OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

#### PUHDISTUSOHJEET

Imeytä vermikuliittiin, kuivaan hiekkaan tai multa ja laita säiliöön. Huuhtelee puhtaaksi runsaalla määrällä vettä. Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

### 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

#### EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ

Vältä vuotoa, iho- ja silmäkosketusta.

#### EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA

Säilytetään alkuperäispakkauksessa. Varastoidaan normaalissa huoneenlämpötilassa kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

### 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET

# REEVES OIL COLOURS

## AINEOSIA KOSKEVAT TIEDOT

Ei ilmoitettu altistusrajaa aineosille.

## TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT

Varmistettava hyvä yleisilmastointi ja paikallinen prosessi-ilmanvaihto.

## KÄSIENSUOJAUS

Jos on ihokosketuksen vaara, käytä sopivia suojakäsineitä.

## SILMIENSUOJAUS

Ei relevantti.

## IHONSUOJAUS

Käytettävä suojaavaa voidetta suoran ihokosketuksen välttämiseksi.

## HYGIENIAOHJEITA

Käytä käsivoidetta/kosteusvoidetta estämään rasvakudoksen vaurioitumista ja ihon halkeilemista. Huolehdi hyvästä hygieniasta.

## 9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

|                            |                     |                     |                       |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| OLOMUOTO                   | Tahna               |                     |                       |
| VÄRI                       | Vaihtelevan värinen |                     |                       |
| HAJU                       | Luonteenomainen     |                     |                       |
| LIUKOISUUS                 | ei sekoitu veteen   |                     |                       |
| KIEHUMISPISTE (°C)         | >300 760 mm Hg      | SUhteellinen tiheys | >1.00-2.70 20 C       |
| PARTIKKELIKOKO (Micron)    | <25                 | LEIMAHDUSPISTE (°C) | >230 CC (closed cup). |
| ITSESYTTYMISLÄMPÖTILA (°C) | >300                |                     |                       |

## 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### TIETOJA STABIILISUUDESTA

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa.

### VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET

@@@Keep away from combustible material. Possible spontaneous combustion on drying.@@@

### VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Palaessa muodostuu: Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## 11 TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

### TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT VAROITUKSET

Erityistä terveysvaaraa ei ole ilmoitettu.

## 12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### EKOTOKSISUUS

Ei ole todettu olevan ympäristölle haitallinen.

## 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELY

### MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

## 14 KULJETUSTIEDOT

TIETOJA MAANTIEKULJETUKSEEN Ei luokiteltu.

TIETOJA RAUTATIEKULJETUKSEEN Ei luokiteltu.

TIETOJA MERIKULJETUKSEEN

TIETOJA MERIKULJETUKSEEN Ei luokiteltu.

TIETOJA ILMAKULJETUKSEEN Ei luokiteltu.

## REEVES OIL COLOURS

### 15 KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

R-LAUSEKKEET

NC

Ei luokiteltu.

S-LAUSEKKEET

NC

Ei luokiteltu. .

EU-DIREKTIIVIT

Vaarallisia aineita koskeva direktiivi 67/548/ETY. Vaarallisia valmisteita koskeva idirektiivi 1999/45/EY. Vaarallisia valmisteita koskevan erityisinformaation hallintajärjestelmä. 2001/58/EY.

### 16 MUUT TIEDOT

PÄIVÄMÄÄRÄ

13/11/2007

### VASTUUVARAUMA

Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tiedon puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen.